



MOBILIER DE BUREAU

Armoires à portes battantes / Étagères
Armoires environnementales / Armoires de nettoyage / Étagère de plan
Armoires de bureau / à porte coulissante / à volets roulants
Armoires réfractaires / Combinaisons d'angles
Bureaux / Conteneurs à rouleaux
Classeurs suspendus
Étagère universelle / Colonnes tournantes à compartiments

BUREAU





Armoire à portes battantes

- Armoire universelle idéale pour l'archivage et le bureau
- Classement combiné des dossiers et dossiers suspendus dans une seule armoire
- Ouverture de porte à 180°
- 4 étagères réglables, 5 hauteurs de classeur
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif à 3 points
- Portes ouvrantes par des charnières intérieures
- Thermolaquée, avec surface texturée
- Étagères avec paroi arrière

Disponible en option



Verrou



Étagère



Passe-partout




Fig. 2297



Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris clair



RAL7035-gris clair /
RAL5015-bleu ciel



Variante de couleur au
dos du catalogue

Détails



Dossiers
suspendus



Verrouillage à 3
points




Grille de
suspension 3,5 cm



Ouverture porte



Charnière
intérieure



Description	Portes	Étagères	Espace intérieur	Dimensions L x p x h en cm	Étagère	N° de commande
1 Armoire universelle	2	4	-	92 x 42 x 195	FB2297	2297 - gris / gris 2297T5015 - Portes bleues
2 Armoire universelle, galvanisée	2	4	-	92 x 42 x 195	FB2297VZ	2297VZ 2297T50VZ - Portes bleues
3 Vêtements / Enceinte de classement	2	3	1 étagère à chapeaux, 1 barre (porte-manteaux)	92 x 42 x 195		2297AK
4 Étagère universelle	-	4	Avec paroi arrière	92 x 42 x 195	FB2297	2297/0



Fig. 2296

Armoire à portes battantes



- Classement combiné pour classeurs et dossiers suspendus dans une seule armoire
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec 2 points
- Portes ouvrantes vers l'intérieur, charnières intérieures
- Étagères avec paroi arrière



Fig. 2295/0

Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris clair



Variante de couleur au
dos du catalogue

Détails



Dossiers
suspendus



Verrouillage à 2
points



Grille de
suspension
3,5 cm




Charnière
intérieure



Hauteurs des
dossiers



Verrou à ressort à
2296



Description	Portes	Étagères	Espace intérieur	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1 Armoire de classement	2	4	4,5 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 180	2296
2 Vêtements / Armoire de classement	2	3	1 étagère à chapeaux, 1 barre (porte-manteaux)	80 x 38 x 180	2296AK
3 Étagère de classement	-	4	4,5 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 180	2296/0
4 Armoire de classement	2	2	3 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 120	2295
5 Étagère de classement	-	2	3 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 120	2295/0
6 Armoire de classement	2	1	2 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 75	2294
7 Support de classement	-	1	2 Hauteurs de dossiers	80 x 38 x 75	2294/0

Description	Étagère
1 Armoire de classement	FB2296
2 Vêtements- / Armoire de classement	-
3 Support de classement	FB2296
4 Armoire de classement	FB2296
5 Support de classement	FB2296
6 Armoire de classement	FB2296
7 Support de classement	FB2296

Disponible en option



Fermeture




Étagère



Passe-partout



Fig. 2292




Armoire à portes battantes



- Armoire universelle, idéale pour l'archivage et le bureau
- Classement combiné des dossiers et dossiers suspendus dans une seule armoire
- Ouverture de porte à 180°
- 4 étagères réglables, 5 hauteurs de classeurs
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec verrou à 2 points
- Portes ouvrantes, charnières à l'intérieur
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Étagères avec paroi arrière

Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris clair



Variante de couleur
au dos du catalogue

Détails



Dossiers
suspendus




Dispositif de
verrouillage 2
points



Grille suspendue
Distance 3,5 cm



Porte



Charnière
intérieure

Disponible en option



Verrou



Étagère



Passe-partout

Description	Portes	Espace intérieur	Dimensions l x p x h en cm	Tablette	N° de commande
1 Armoire universelle	2	-	120 x 42 x 195 x	FB2290	2290/0101
2 Étagère universelle	-	avec paroi arrière	120 x 42 x 195 x	FB2290	2290/0/01
3 Armoire universelle	2	-	92 x 50 x 195	FB2292	2292
4 Étagère universelle	-	avec paroi arrière	92 x 50 x 195	FB2292	2292/0
5 Armoire universelle	2	-	92 x 60 x 195	FB2292/60	2292/60



Fig. US92/0101.

Armoire environnementale

- pour le stockage de petits récipients contenant des substances dangereuses pour l'eau, limités à moins de 100 l / armoire
- Ne convient pas au stockage de matériaux combustibles
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec verrou à 2 points
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Portes battantes ouvrantes à 180°, trous de ventilation en haut et en bas
- Porte intérieure renforcée et équipée d'une poche pour recevoir les notices d'emballage, notes de danger, indications, etc.
- Seaux réglables à 3 centimètres
- 2 portes, 4 seaux galvanisés
- 3 x 20 litres + 1 x 40 litres de capacité
- Capacité de charge par seau : 80 kg



Fig. 2293

Armoire de nettoyage

- Construction robuste et soudée sur socle
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec 2 points
- 1 étagère à chapeaux solide et continue
- Ouverture de porte de 180°
- Portes ouvrantes, charnières à l'intérieur
- 2 portes
- 1 serrure à cylindre rotatif
- 3 petites étagères
- 1 barre (porte-manteaux)

Détails



Dispositif de verrouillage à 2 points



Ouverture porte




Charnière à l'intérieur




Verrou

Disponible en option



1



2

Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1 Armoire environnementale	92 x 50 x 195	US92/0101
2 Armoire de nettoyage	92 x 42 x 195	2293

Coloris

Couleur standard
RAL7035-gris clair



Étagère de plan


- Peinture thermolaquée, surface structurée
 - Tablette avec paroi arrière
 - Séparateurs entièrement soudés dans tablettes
 - 2 grands compartiments de rangement, 18 petits compartiments
- Mesure compartiments :
- 1. grand compartiment (en haut) : 86 x 39 cm
 - 2ème grand compartiment (en bas) : 86 x 40,5 cm
- des petits compartiments :
- 2 x l. : 30,5 cm; 2 x h. 17,5 cm (à gauche à l'extérieur / centre)
 - 1 x l. : 29,0 cm; 1 x h. : 17,5 cm (à droite à l'extérieur / centre)

Couleur



Couleur standard
RAL7035-gris clair

Fig. 2297/PLAN



Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1 Étagère de plan	92 x 42 x 195	2297/PLAN





Fig. SR80OH5GR, ST80OH5GR

Armoire de bureau en bois

- Parois latérales / façades de portes de 18 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Paroi arrière des étagères de 8 mm d'épaisseur, rainurée avec une paroi arrière et donc appropriée comme cloison de pièces.
- Couvercle, fond et étagères de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Ferrures et charnières en métal robuste
- Pieds réglables de l'intérieur
- Serrure de boîte métallique comme serrure à cylindre avec 2 clés, pliable
- Version démontée, auto-montage simple

Coloris

Décor standard
GrisDécor standard
ÉrableAutres décors au
dos du catalogue


Détails



Poignée

Charnière
intérieure

Verrou



Description	Hauteurs de dossier	Dimensions l x h x p cm	N° de commande – gris	N° de commande – érable
1 Étagère	2	80 x 74 x 37,5	SR80OH2GR	SR80OH2AH
2 Étagère	3	80 x 109,5 x 37,5	SR80OH3GR	SR80OH3AH
3 Étagère	4	80 x 144,5 x 37,5	SR80OH4GR	SR80OH4AH
4 Étagère	5	80 x 180 x 37,5	SR80OH5GR	SR80OH5OH5AH
5 Étagère	6	80 x 215 x 37,5	SR80OH6GR	SR80OH6AH
6 Façade de porte pour n° de commande SR80OH2	2	80 x 74 x 37,5	ST80OH2GR	ST80OH2AH
7 Façade de porte pour n° de commande SR80OH3	3	80 x 109,5 x 37,5	ST80OH3GR	ST80OH3AH
8 Façade de porte pour n° de commande SR80OH4	4	80 x 144,5 x 37,5	ST80OH4GR	ST80OH4AH
9 Façade de porte pour n° de commande SR80OH5	5	80 x 180 x 37,5	ST80OH5GR	ST80OH5AH
10 Façade de porte pour n° de commande SR80OH6	6	80 x 215 x 37,5	ST80OH6GR	ST80OH6AH


Armoire à portes coulissantes en bois



Fig. SSOH3AH

- Parois latérales / façades de portes de 18 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Parois arrière de 8 mm d'épaisseur, rainurées avec paroi arrière visible et donc appropriée comme cloison de séparation.
- Couvercle, fond et étagères de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Ferrures et charnières en design métallique robuste
- Pieds réglables de l'intérieur
- Serrure de boîte métallique comme serrure à cylindre avec 2 clés, pliable


Coloris



Décor standard gris



Décor standard Érable



Autres décors au dos du catalogue



Fig. SSOH2GR


Détails



Poignée



Verrou



1



2

Description	Hauteurs de dossier	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande - gris	N° de commande - érable
1 Armoire à portes coulissantes	2	120 x 40 x 74 x	SSOH2GR	SSOH2AH
2 Armoire à portes coulissantes	3	120 x 40 x 109,5	SSOH3GR	SSOH3AH


Armoire à portes coulissantes



Fig. ST3D01

- Modèle robuste, en acier
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Portes coulissantes avec poignée encastrée
- Serrure à cylindre poussoir avec 2 clés, pliable
- Étagères avec paroi arrière

Couleur



Couleur standard
RAL7035-gris clair

Détails



Poignée



Fermeture



Grille suspendue
Distance 3,5 cm





Fig. ST2D01

Disponible en option



Étagère



Description	Étagères	Hauteurs de dossier	Dimensions l x p x h en cm	Tablette	N° de commande
1 Armoire à portes coulissantes	1	2	120 x 42 x 75 x	FBSTS01	ST2D01
2 Étagère avec paroi arrière	1	2	120 x 42 x 75 x	FBSTS01	ST2/0/01
3 Armoire à portes coulissantes	2	3	120 x 42 x 108	FBSTS01	ST3D01
4 Étagère avec paroi arrière	2	3	120 x 42 x 108	FBSTS01	ST3/0/01



Fig. RS05/7035


Fig. RS02/7035

Armoire rideaux



- Modèle robuste et soudé
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Volet roulant en profilés plastiques avec poignée intégrée
- Serrure à cylindre avec 2 clés
- Corps en tôle d'acier
- Armoire rideaux soudé


Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris clair



RAL9005-
noir foncé



RAL9003-
blanc signalisation

Détails



Rail de guidage



Support d'étagère



Dossiers
suspendus




Verrou

disponible en option



Étagère



Description	Étagères	Hauteur des dossiers	Dimensions L x p x h en cm	Tablettes	N° de commande gris	N° de commande noir	N° de commande blanc signalisation
1 Armoire rideaux	1	1,5	120 x 42 x 75 x	FBRS/7035	RS02/7035	RS02/9005	RS02/9003
2 Armoire rideaux	2	2,5	120 x 42 x 105	FBRS/7035	RS03/7035	RS03/9005	RS03/9003
3 Armoire rideaux	4	5	120 x 42 x 195 x	FBRS/7035	RS05/7035	RS05/9005	RS05/9003



Fig. SD01/1601

Armoire à documents ignifuge

- à double paroi sur tous les côtés
- entre les parois nattes de laine de roche de 30 mm d'épaisseur
- ininflammable, protection contre les incendies et les tentatives de cambriolage
- Portes battantes montées dans des boulons robustes en haut et en bas, grâce à la protection des portes dans les parois latérales anti-effraction
- Verrouillage des boulons avec 5 boulons (3 x par le côté, 1 x en haut / en bas)
- Serrure spéciale avec 2 clés, fabriquée en Allemagne
- Epaisseur de l'acier 1 mm
- Nuance d'acier CCR1110
- Ouverture des portes à 180° des deux côtés
- Epoxy électrostatique et résistant aux rayures
- 4 étagères réglables en hauteur

Couleur



Couleur standard
RAL7021-gris noir /
RAL7035-gris clair

Détails




Caoutchouc résistant au feu



Stop-lock





Charnière extérieure



Ouverture porte



Verrou de porte



Disponible en option



Vierge

Description	Nombre de portes	Quantité Étagères	Poids	Dimensions l x p x h en cm	Coloris	N° de commande
1 Armoire de classement	2	4	env. 171 kg	95 x 55 x 195	Corps : noir-gris Portes : gris clair	SD01/1601
2 Armoire de classement	1	3	env. 113 kg	70 x 55 x 150	Corps : noir-gris Portes : gris clair	SD02/1601



Fig. HP1812RGR

Table à forme libre

- Surface de table de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- 2 boîtes à câbles
- Socle T en structure aluminium argenté thermolaquée
- Pieds avec patins réglables en hauteur
- Livraison démontée, montage simple et rapide


Coloris



Décor standard gris



Décor standard Érable





Autres décors au dos du catalogue

Détails



Passage de câble



Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande - gris	N° de commande - érable
1 Table à forme libre	180 x 120 x 80 x 73	HP1812LGR	HP1812LAH
2 Table à forme libre	180 x 120 x 80 x 73	HP1812RGR	HP1812RAH




Fig. WK7120200
DRC2/0303
DRC3/0303

Combinaison angulaire

- Surface de table épaisseur 25 mm avec alaise de 2 mm, résistante aux rayures selon EN14322:2004+06
- Cadre en acier thermolaqué avec surface structurale
- Pieds avec patins réglables en hauteur (15 mm)
- Livraison démontée, auto-montage simple


Coloris




Décor standard
gris



Décor standard
Érable



Autres décors au
dos du catalogue



Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande - gris / gris	N° de commande - érable / argent
1 Combinaison angulaire	80 x 200 x 200 x 72	WK3120200	WK7120200



Fig. HP1280AH, HR350AH



Fig. HP1280GR

Bureau

- Surface de table de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- 2 boîtes à câbles
- Pied T en structure aluminium-argent thermolaqué
- Plaques de liaison avec pattes d'appui standard
- Pieds avec patins réglables en hauteur max. 3 cm
- Livraison démontée, auto-montage simple et rapide

Conforme à la norme applicable, aux postes de travail interconnectés les pieds inclinables doivent être remis en place
- Veuillez préciser lors de la commande -


Coloris



Décor standard gris



Décor standard Érable




Autres décors au dos du catalogue


Détails




Passage de câble




2x pieds longs



Pieds longs / courts



Plaque de liaison



Plaque de liaison

Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande gris - gris - gris	N° de commande érable
1 Bureau - 2x pieds longs	80 x 80 x 73	HP8080GR	HP8080AH
1 Bureau - 2 x pieds longs	80 x 120 x 73	HP1280GR	HP1280AH
1 Bureau - 2x pieds longs	80 x 160 x 73	HP1680GR	HP1680AH
2 Bureau – pieds longs / courts	80 x 80 x 73	HP8080GRK	HP8080AHK
2 Bureau – pieds longs / courts	80 x 120 x 73	HP1280GRK	HP1280AHK
2 Bureau – pieds longs, courts	80 x 160 x 73	HP1680GRK	HP1680AHK
3 Plaque de liaison	80 x 80	HPSL808GR	HPSL808AH
4 Plaque de liaison	80 x 80	HPCT90GR	HPCT90AH

Bureau



Fig. Z316/8384


- Surface de table épaisseur 25 mm avec alaise de 2 mm
- Panneau aggloméré selon qualité DIN EN14322:2004+2006
- Cadre en tube d'acier 40 x 30 mm gris pâle
- Tiroir avec guidage télescopique
- 1 séparateur transversal par tiroir
- Serrure centrale à cylindre avec 2 clés
- Livraison démontée, auto-montage facile
- Montage du support à gauche ou à droite

BUREAU



Fig. Z312/83

Couleur




Décor standard gris

Détails



Tiroir avec guidage télescopique Verrou



Description	Support	Dimensions l x p x h en cm	Plateau de matériaux	N° de commande
1 Bureau	A gauche und A droite 3 Schübe	160 x 80 x 72	MSR13/14G	Z316/8383 
2 Bureau	3 tiroirs à gauche, 1 dossier suspendu à droite	160 x 80 x 72	MSR13/14G	Z316/8384 
3 Bureau	3 tiroirs à gauche ou à droite	160 x 80 x 72	MSR13/14G	Z316/83 
4 Bureau	3 tiroirs à gauche ou à droite	120 x 80 x 72	MSR13/14G	Z312/83

Bureau manuellement réglable en hauteur




Fig. MG1ST356

- Surface de table de 25 mm avec alaise de 2 mm
- 2 boîtes à câbles noires, y compris une goulotte de câble
- Paroi aggloméré selon qualité DIN EN14322:2004+2006
- Support T en structure aluminium-argent thermolaqué
- Livraison démontée, auto-montage facile et rapide
- Livraison avec montage inclus avec supplément




Fig. MG1ST356

Coloris



Décor standard gris



Décor standard Erable



Autres décors au dos du catalogue

Détails



Passage de câble



Hauteur réglable du pied d'appui



Support T

Disponible en option



Ecran de confidentialité

Description	Hauteur réglable du pied d'appui	Dimensions L x P cm	écran de confidentialité	N° de commande érable	N° de commande gris - gris
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-82 cm	120 x 80	SBL91280	MG1ST728	MG1ST328
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-82 cm	160 x 80	SBL91680	MG1ST756	MG1ST356
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-82 cm	180 x 80	SBL91880	MG1ST718	MG1ST318

Tables / manuellement réglable en hauteur




Fig. MG318


- Plateau de table à 25 mm avec seau de placage des chants de 2mm
- Paroi aggloméré selon qualité DIN EN14322:2004+2006
- Structure en tube d'acier 40 x 30 mm, gris
- Livraison démontée, à monter soi-même facilement

BUREAU



Fig. MG356

Couleur



Décor standard
gris

Détails



Support de pied



Support en gris



Fig. MG328

Description	Hauteur réglable du pied d'appui	Dimensions l x pen cm	N° de commande - gris
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-86 cm	120 x 80	MG328
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-86 cm	160 x 80	MG356
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-86 cm	180 x 80	MG318




Bureau électriquement réglable en hauteur

- Plateau de table de 25 mm d'épaisseur, résistant aux rayures avec alaise 2 mm
- selon la qualité DIN EN14322:2004+2006
- Le réglage en hauteur s'effectue par 2 moteurs électriques, installés de manière invisible dans les supports.
- Pour le branchement, il suffit une connexion 220/230 V.
- Livraison démontée dans des boîtes en carton, à monter soi-même facilement
- y compris conduite de câble
- Livraison avec montage inclus avec supplément



Fig. EG3ST356


Coloris



Décor standard gris



Décor standard Erable



Autres décors au dos du catalogue

Détails



Fig. EG3ST356 d'en bas



Commande de haut en bas



Support blanc aluminium



Passage de câble / conduite de câble

Disponible en option :



carte mémoire

Description	Hauteur réglable du pied d'appui	Dimensions l x p cm	N° de commande	N° de commande - érable	N° de commande - gris
Bureau électriquement réglable en hauteur	61-125 cm	120 x 80	EG3MEMORY	EG3ST728	EG3ST328
Bureau électriquement réglable en hauteur	61-125 cm	160 x 80	EG3MEMORY	EG3ST756	EG3ST356
Bureau électriquement réglable en hauteur	61-125 cm	180 x 80	EG3MEMORY	EG3ST718	EG3ST318



Conteneurs


- Corps et façades de 18 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Partie supérieure de 25 mm d'épaisseur avec alaise
- Tiroir en acier sur glissière à rouleaux, 1 diviseur par tiroir
- Un plateau de service par conteneur
- Serrure centrale à cylindre avec 2 clés, pliable
- Récipient sur pied avec glissières de sol réglables en hauteur



Fig. AR480GR

Fig. HR350GR

Coloris



Décor standard gris

Décor standard Erable


Autres décors au dos du catalogue

Détails



Verrou

Poignet



Description	Nombre de portes	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande - gris	N° de commande - érable
1 Conteneurs roulants	3	40,5 x 50 x 59,5	HR350GR	HR350AH
2 conteneurs roulants	2, avec dossier suspendu extractible	40,5 x 50 x 59,5	HR250GR	HR250AH
3 conteneurs sur pied	3, avec dossier suspendu extractible	40 x 80 x 73	AR380GR	AR380AH
4 conteneurs sur pied	4	40 x 80 x 73	AR480GR	AR480AH



Fig. RC13G

Fig. RC14G



Fig. R600/9005


Fig. R620/7035

Conteneurs roulants



- Corps en tôle d'acier avec surface structurale
- Serrure centrale à cylindre avec 2 clés
- 4 roulettes jumelées, dont 2 avec frein

Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris
clair



RAL9005-
noir jet



RAL9003-
blanc signalisation




Variante de couleur au
dos du catalogue

Détails



Guidage
télescopique avec
RC13



Haut en bois avec
RC13




Guidage à
rouleaux avec
R600




Tôle supérieure
en acier avec
R600




Serrure
cylindrique




1



2



3



4

Disponible en option

Description	Réalisation	Compartiments	Dimensions L x p x h en cm	Fonctions	Plateau de matériaux	N° de commande
1 Conteneur roulant	Guidage télescopique, Partie supérieure en bois	3 tiroirs	46 x 79 x 62	RC00	MSR13/14G	RC13G - gris RC13/9005 - Noir RC13/9003 - blanc 
2 conteneurs roulants	Guidage télescopique, haut en bois	1 tiroir, 1 dossier suspendu	46 x 79 x 62	RC00	MSR13/14G	RC14G - gris RC14/9005 - Noir RC14/9003 - blanc 
3 conteneurs roulants	Guidage à rouleaux, tôle d'acier	3 tiroirs	39 x 60 x 56	RC00	inclus	R600/01 - gris R600/9005 - noir R600/9003 - blanc
4 conteneurs roulants	Guidage à rouleaux, tôle d'acier	1 tiroir, 1 dossier suspendu	39 x 60 x 56	RC00	inclus	R620/7035 - gris R620/9005 - noir R620/9003 - blanc

Conteneurs à rouleaux design

- Aspect élégant grâce au front lisse avec poignées latérales
- Corps en tôle d'acier thermolaquée
- Support antiextraction, serrure centrale à cylindre avec 2 clés
- 4 roulettes jumelées, dont 2 freinées
- avec plateau de matériel et diviseur de tiroir



Fig. DRC2/9005


Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris
clair



RAL9005-
noir jet



RAL9003-
blanc signalisation



RAL9006
aluminium blanc



Variante de couleur au
dos du catalogue

Détails



Dossiers
suspendus




Extraction




Fig. DRC2/0303

Fig. DRC3/0303



1



2

Description	Tiroirs	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande Gris	N° de commande Noir	N° de commande blanc signalisation	N° de commande - aluminium blanc
1 conteneur roulant	3 tiroirs	39 x 59 x 56	DRC3/7035	DRC3/9005	DRC3/9003	DRC3/0303
2 Conteneurs sur pied	Un tiroir, 1 dossier suspendu	39 x 59 x 56	DRC2/7035	DRC2/9005	DRC2/9003	DRC2/0303



Classeur suspendu



Fig. 3424

Fig. 3404

- Construction robuste
- Peinture thermolaquée avec surface texturée, donc largement résistante aux rayures
- Verrouillage centralisé par serrure à cylindre
- Support antiextraction
- Tiroir comme seau fermé sur rallonge télescopique complète
- 4 tiroirs DIN A4 format paysage ou folio

Couleur



Couleur standard
RAL7035-gris clair

Détails




Seau



Dossiers suspendus



1



2

Description	Tiroirs	Capacité de charge	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande
1 Classeur suspendu, à double voie	4 tiroirs	50 kg par tiroir	84 x 62 x 132,5	3424 
2 Classeur suspendu, à voie unique	4 tiroirs	30 kg par tiroir	46,5 x 62 x 132,5	3404 



Classeur suspendu



Fig. HSD/7035

Fig. HSE/7035

- Construction robuste
- Peinture thermolaquée avec surface texturée, donc largement résistante aux rayures
- Verrouillage centralisé par serrure à cylindre
- Support antiextraction
- Tiroir comme seau fermé avec rallonge télescopique complète
- 4 tiroirs DIN A4 format paysage ou folio


Couleur



Couleur standard
RAL7035-gris clair



RAL9005-
noir jet



RAL9003-
blanc signalisation

Détails




Verrou




Dossiers
suspendus



Seau



1



2

Description	Capacité de charge	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande - gris	N° de commande - noir	N° de commande blanc signalisation
1 Classeurs suspendus double voie	80 kg par tiroir	84 x 62 x 129,5	HSD/7035	HSD/9005	HSD/9003
2 Classeur suspendu, voie unique	50 kg par tiroir	46,5 x 62 x 129,5	HSE/7035	HSE/9005	HSE/9003


Etagère universelle



Fig. URG/9005

- Paroi latérale, avec bord de sécurité à l'avant
- Étagères réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Étagères et parois latérales thermolaquées
- Haut et bas fermés
- 4 étagères incluses
- Contreventement transversal pour la stabilisation
- Capacité de charge par étagère de 50 kg, à répartition uniforme de charges
- Version démontée, auto-montage facile


Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris clair



RAL9005
noir jet



RAL9003
blanc signalisation

Détails



Tablette de
compartiment,
parois latérales





Étagère



Contreventement
transversal



Fig. URG/7035 + URA/7035



Description	Nombre de portes	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande - gris clair	N° de commande - noir	N° de commande - blanc signal
1 Etagère de base	4	96.2 x 42 x 200	URG/7035	URG/9005	URG/9003
2 Etagère complémentaire	4	96.2 x 42 x 200	URA/7035	URA/9005	URA/9003



Colonne tournante à dossiers

BUREAU




Fig. OSGG/100 + OSGA/100

Fig. OSGG/100




Fig. OSEG/100 + OSEA/100


Fig. OSEG/100 + OSEA/100

- Rotation souple et silencieuse
- Rotation facile grâce au roulement à billes
- Étagère en panneaux d'agglomérés revêtus RAL7035 gris clair
- Construction stable en acier
- Bordure en acier empêchant les dossiers de tomber
- Modules de base et modules complémentaires, donc extensibles à volonté
- Version démontée, à monter soi-même facilement

Couleur



Décor standard gris



Description	Capacité de charge	Charge totale	Dimensions H / Ø cm	N° de commande
1 Colonne tournante à dossiers - élément de base complètement pivotant	70 kg par étagère	300 kg	92,1 / 80 92,1 / 100	OSGG/80 OSGG/100
2 Colonne tournante à dossiers - élément d'extension complètement pivotant	70 kg par étagère	300 kg	36,2 / 80 36,2 / 100	OSGA/80 OSGA/100
3 Colonne à dossiers tournante - élément de base individuellement rotatif	80 kg par étagère	400 kg	49,2 / 80 49,2 / 100	OSEG/80 OSEG/100
4 Colonne à dossiers tournante - élément d'extension individuellement rotatif	80 kg par étagère	400 kg	35,8 / 80 35,8 / 100	OSEA/80 OSEA/100





TABLES / CHAISES

Tables trapézoïdales
Tables de réunion
Tables universelles / Tables de cantine
Tables pliantes
Fauteuils pivotants / chaises objet
Bancs vestiaire

**TABLES /
CHAISES**



Tables trapézoïdales


- Plateau de table de 25 mm d'épaisseur, résistant aux rayures avec alaise de 2 mm
- Qualité selon DIN 14322:2004+2006
- Structure en acier thermolaquée avec surface structurale
- Pieds avec patins de sol, réglables en hauteur
- Version démontée, auto-montage facile

Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande Dekor gris / gris	N° de commande décor érable / argenté
Table trapézoïdale	60 x 120 x 72	TZNG320	TZNG720
Table trapézoïdale	80 x 160 x 72	TZNG356	TZNG756




Fig. 2x TZNG356


Coloris



Décor standard
gris



Décor standard
Erable



Autres décors au
dos du catalogue



Fig. TZNG756

Détails



N° de commande gris
- gris - gris



Cadre
blanc aluminium

Exemples d'arrangement










Table de réunion/table haute



Fig. BT11/7035

Fig. BT07/7035

- Plateau de table rond, épaisseur 25 mm, résistant aux rayures avec chant de 2 mm
- Qualité selon DIN EN14322:2004+2006
- Pied de tulipe
- Version démontée, à monter soi-même facilement

Couleur



Décor standard
gris




Fig. 4203

Table universelle

- Plateau de table rond, 19 mm d'épaisseur, résistant aux rayures avec bande de chant de 2 mm
- Version démontée, auto-montage facile

Couleur



Décor standard
gris

Description	Couleur	Diamètre	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Tables	gris / gris	100 cm	H : 72 / Ø : 100	BT07/7035
Table haute	gris / gris	80 cm	H : 110 / Ø : 80	BT11/7035
Table universelle	gris / gris	-	70 x 110 x 72	4203
Table universelle	gris / gris	-	60 x 120 x 72	4204

Tables




Fig. NG756

Fig. NG378

- Surface de table à 25 mm d'épaisseur avec chant de 2 mm
- Selon DIN EN14322:2004+2006 Qualité
- Structure en acier thermolaquée avec surface structurale
- Pieds avec patins de sol, réglables en hauteur
- version démontée, à monter soi-même facilement


Coloris



Décor standard gris



Décor standard Erable



Autres décors au dos du catalogue

Détails



Support en gris



Cadre blanc aluminium



Fig. NG300

Fig. NG700


Dimension cm	N° de commande décor gris / gris, H : 72 cm	N° de commande décor gris / gris, H : 75 cm	N° de commande décor érable / argenté H : 72 cm	N° de commande décor érable / argenté H : 75 cm	N° de commande Plateau gris	N° de commande Plateau érable
80 x 80	NG378	TG378	NG778	TG778	CPL378	CPL778
60 x 120	NG320	TG320	NG720	TG720	CPL320	CPL720
80 x 120	NG328	TG328	NG728	TG728	CPL328	CPL728
60 x 140	NG346	TG346	NG746	TG746	CPL346	CPL746
70 x 140	NG347	TG347	NG747	TG747	CPL347	CPL747
80 x 140	NG348	TG348	NG748	TG748	CPL348	CPL748
80 x 160	NG356	TG356	NG756	TG756	CPL356	CPL756
80 x 180	NG318	TG318	NG718	TG718	CPL318	CPL718
100 x 200	NG300	TG300	NG700	TG700	CPL300	CPL700

TABLES / CHAISES

Tables pliantes

- Plateau de table épaisseur 25 mm avec chant de 2 mm résistant aux rayures selon qualité DIN EN14322:2004+06
- Conception robuste
- Support tube carré avec pieds pliables RAL7035 gris clair thermolaquée, avec surface structurée
- Démonté de manière peu encombrante, emballé dans une boîte en carton
- Empilable sur palette

Couleur



Décor standard
gris

Détails



Mécanisme de
pliage



Support



Fig. NKT356H72
d'en bas

Fig. NKT320H72
d'en bas




Fig. NKT320H72

Description	Décor / support	Dimensions l x P cm	N° de commande H : 72 cm	N° de commande H : 75 cm
table pliante	gris / gris	120 x 60	NKT320H72	NKT320H75
Tables pliantes	gris / gris	120 x 80	NKT328H72	NKT328H75
Table pliante	gris / gris	140 x 70	NKT347H72	NKT347H75
Table pliante	gris / gris	160 x 80	NKT356H72	NKT356H75
Table pliante	gris / gris	180 x 80	NKT318H72	NKT318H75

Table pliante

- Plateau de table épaisseur 25 mm, résistant aux rayures revêtu d'un placage de chant de 2 mm
- Qualité selon DIN 14322:2004+2006
- Support pliable en tube carré RAL7021 noir gris avec surface structurée
- Démonté de manière peu encombrante, emballé dans une boîte en carton
- Empilable sur palette

Couleur



Décor standard gris



Fig. NKT356



Fig. NG378

Support pliable



Fig. N370

Fig. NKT356 + 4 x 3014/38

Description	Décor / support	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Table pliante	gris / noir gris	140 x 70 x 72	NKT347
Table pliante	gris / noir gris	120 x 80 x 72	NKT328
table pliante	gris / noir gris	160 x 80 x 72	NKT356
table pliante	gris / noir gris	180 x 80 x 72	NKT380





Fig. 3818/38, 3819

Fauteuil de bureau pivotant ergonomique

- réglage en hauteur de l'assise réglable en continu avec top-lift
- Dossier moderne, profilé dans le corps avec rembourrage moulé
- Hauteur et inclinaison du dossier réglable en continu assise confortable avec coussin moulé
- Confort et robustesse, confort permanent mécanisme pour sièges et dossiers, réglage de l'inclinaison séparément par levier
- base élégante et stable, noir, roulettes de sécurité à frein pour sols durs
- version démontée, auto-montage facile

Housse



TABLES / CHAISES



Fig. 3807/38

Fig. 3837/38, 3819

Fauteuil de bureau pivotant

- Fauteuil pivotant avec contact permanent du dossier par bouton rotatif, réglable en hauteur par vérin à gaz
- Hauteur, inclinaison et profondeur du dossier réglable en continu
- base élégante et robuste avec 5 roulettes pour sols durs
- version démontée, à monter soi-même facilement

Housse



Description	Surface assise L x P	Hauteur totale du siège	Kit accoudoir	N° de commande
Fauteuil de bureau pivotant dossier haut	44 x 46 cm	42-55 / 96-106 cm	3819	3818/38 - anthracite 3818/06 - bleu
fauteuil de bureau pivotant dossier haut	45 x 47 cm	42-55 / 95-108 cm	3819	3837/38 - anthracite 3837/06 - bleu 3837AC - cuir skay
fauteuil de bureau pivotant dossier mi-haut	45 x 47 cm	42-45 / 86-99 cm	3819	3807/38 - anthracite 3807/06 - bleu 3807AC - cuir skay




Fauteuil de bureau ergonomique pivotant

- réglage continu de la hauteur d'assise
- Dossier moderne et profilé avec rembourrage moulé
- Hauteur et inclinaison du dossier réglable en continu réglable en continu
- Assise confortable avec rembourrage de forme
- Mécanisme permanent confortable, robuste et confortable pour le réglage de l'inclinaison du dossier
- Base stable, élégante, noire
- Roulettes doubles de sécurité avec freins pour sols durs

Fig. 390G22, 390P10

Housse



anthracite




Chaise à dossier haut ergonomique

- Accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier moderne et profilé au niveau du corps
- Mécanisme point-synchrone du siège et dossier
- Base élégante et stable, métal chromé
- Siège coulissant, réglable en hauteur
- Ajustement du poids, coussin de forme ergonomique
- Appropriée pour 8 heures de travail / heures assises
- Roulettes pour sols durs

Fig. 3350/38

Housse



Anthracite

Description	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	Kit accoudoir	N° de commande
Fauteuil de bureau pivotant avec rembourrage moulé Testé par le TÜV	46 x 45 cm	42-55 / 80-103 cm	390P10	390G22
Fauteuil de bureau pivotant de classe supérieure	44(h) / 50(v) cm x 47-53	45-55 / 105-115 cm	y compris	3350/38




Fig. 3345/9911

Fauteuil de direction ergonomique

- Dossier moderne, conformé au corps, mailles en nylon noir
- Assise rembourrée, barre tournante noire élégant, base stable, noir
- réglable en hauteur haut / bas
- accoudoirs réglables en hauteur, noir
- Mécanisme synchrone à 2 points
- Certifié UNI EN 1335
- Roulettes pour sols durs
- difficilement inflammable

Housse



noir



Fig. 3310/8811, 3310/8814


Chaise design luge

- Zone d'assise et de dossier continue
- Aspect cuir blanc ou noir
- Structure chromée
- non basculant grâce aux bouchons en plastique
- Glissières de sol pour sols durs

Housse



noir



blanc

Description	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
Chaise pivotante de bureau Dossier haut, mailles	49 x 43 cm	44-53 / 103-112 cm	3345/9911
chaise luge avec accoudoirs	47 x 43,5 cm	44 / 87 cm	3310/8811 - noir 3310/8814 - blanc



Fig. 3340/9911

Fauteuil visiteur design

- Housse de siège noir
- Dossier en maille noir
- Cadre noir
- pliable

Housse



noir




Fig. 3014/38

Chaise rembourrée

- Cadre tube ovale, noir
- Assise et dossier rembourrés
- pliable

Housse




Anthracite



skay



bleu



noir

Description	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
Chaise visiteur design dossier en maille pliable	45 x 45 cm	40 / 80 cm	3340/9911
chaise rembourrée pliable	46 x 45 cm	40 / 80 cm	3014/38 - anthracite 3014AC - skay 3014/06 - bleu 3014/11 - noir



Chaise empilable



Fig. 3008G

- Cadre tube rond 21 mm gris clair poudré
- Assise et dossier en contreplaqué multiplis encollé (8 mm)
- moins de pertes dues au pied interne
- pliable



Fig. 3007G

- Structure thermolaquée gris clair
- Assise et dossier en contreplaqué collé plusieurs fois
- moins de pertes dues au pied interne
- pliable

Étagère



RAL7035-gris clair

Chaise coque empilable en bois



Fig. 3009CR

- Zone d'assise et de dossier continue
- Hêtre verni
- Châssis chromé 18 mm
- avec raccordement en ligne
- pliable

Étagère



chrome

Description	étagère	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
Chaise coque empilable en bois	gris	39,5 x 38 cm	49.5 x 83 cm	3008G 
Chaise coque empilable en bois	gris	37,5 x 38 cm	44.0 x 79.5 cm	3007G
Chaise coque empilable en bois	chrome	43,5 x 42 cm	45.0 x 86 cm	3009CR




Fig. 3002/HSN

Chaise coque empilable en bois


- Tube rond cadre 18 mm
- coup de marteau
- Coque en plastique incassable, anthracite

Couleur



noir

Étagère



marteau soufflé noir




Fig. 3002/01N

Chaise coque empilable en bois

- Cadre tube rond 18 mm peinture poudre gris clair
- Coque en plastique incassable, anthracite

Couleur




noir



bleu

Étagère



RAL7035-gris clair



RAL7035-gris clair

Description	Coque	étagère	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
chaise coque empilable en bois	anthracite	coup de marteau	43,5 x 42 cm	45 x 81 cm	3002/HSN
chaise coque empilable en bois	anthracite	gris	43,5 x 42 cm	45 x 81 cm	Fig. 3002/01N
chaise coque empilable en bois	bleu	gris	43,5 x 42 cm	45 x 81 cm	3002/06N




Fig. 24150KSD

Banquette

- avec porte-manteaux et porte-pantalons
- construction robuste et stable
- simple et double face
- Peinture laquée époxy, surface structurée
- munis de lattes en bois scellées et peintes
- Unité complète équipée de crochets à vêtements en aluminium
- Livraison démontée pour un montage simple auto-assemblé

Étagère



RAL7035-gris clair



Fig. 24160G


Banc de vestiaire

- Cadre tube carré 30 x 30 mm, gris clair
- Assise en lattes de bois massif dur
- version démontée, montage simple et autonome

Étagère



RAL7035-gris clair



Description	Crochets	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1 Banquette, un côté	6	150 x 38 x 180	24150KSE
2 Banquette, double face	12	150 x 73 x 180	24150KSD
3 Banquette, un côté	8	200 x 38 x 180	24200KSE
4 Banquette, double face	16	200 x 73 x 180	24200KSD
5 Banc de vestiaire	-	120 x 38 x 45	24120G
5 Banc de vestiaire	-	160 x 38 x 45	24160G
5 Bancs vestiaire	-	200 x 38 x 45	24200G