IP17/18

Mobilier pour le chantier et l'industrie

INDUSTRIE

BUREAU

TABLES / CHAISES

LOGEMENT

TABLE DES MATIÈRES

ARMOIRES INDUSTRIELLES / VESTIAIRES à partir de la page 4

Casiers individuels / Casiers de rangée
Casiers Z
Vestiaires / Armoires polyvalentes
Colonnes de compartiments / Casiers de pompiers
Casiers en tôle perforée / Casiers en forme de cube
Étagères robustes

INDUSTRIE

MOBILIER DE BUREAU à partir de la page 22

Armoires à portes battantes / Étagères
Armoire environnementale / armoires de nettoyage / Étagère de plan
Armoires de bureau / à porte coulissante / à volet roulant
Armoires réfractaires / Combinaisons d'angles
Bureaux / Containers à rouleaux
Classeurs suspendus
Étagère universelle / Colonnes de compartiments tournantes

BUREAU

TABLES / CHAISES à partir de la page 52

Tables trapézoïdales
Tables de réunion
Tables universelles / Tables de cantine
Tables pliantes
Fauteuils pivotants / Chaises objet
Bancs de vestiaires

TABLES / CHAISES

MEUBLES DE MAISON à partir de la page 68

Lits
Armoires / Bureaux
Étagères / Commodes
Tables / Patères
Lits superposés / Matelas
Literie / Divers

LOGEMENT

CUISINE / DIVERS à partir de la page 83

Appareils électriques

CUISINE

ARMOIRES INDUSTRIELLES / VESTIAIRES

Casiers individuels / Casiers de rangée
Casiers Z
Vestiaire / Armoires polyvalentes
Colonnes de compartiments / Casiers de pompiers
Casiers en tôle perforée / Casiers en forme de cube
Étagères robustes

Fig. 253SM0101

Casier métallique

Séparation noir / blanc

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée avec surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes, fentes de ventilation et serrure à pêne rotatif pour cadenas
- Par compartiment, 1 étagère à chapeaux avec rail (porte-manteaux) et 2 crochets en plastique, charge max. 7 kg

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Verrou à ressort

Verrou tournant

Disponible en option

Socle

Serrure cylindrique

Toit incliné

Ensemble de tablettes

Banc encastré SB050C





	Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	Ensemble de tablettes	N° de commande
1	Vestiaire	2	2	50 x 50 x 180	SB050C	DK050/01		**253SM0101**
2	Vestiaire	2	1	50 x 50 x 180	SB050C	DK050/01	FB025	**52PSM0101**

Casier métallique

Séparation noir / blanc

Fig. 253SM0101

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée avec surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes, fentes de ventilation et serrure à pêne rotatif pour cadenas
- Par compartiment, 1 étagère à chapeaux avec rail (porte-manteaux) et 2 crochets en plastique, charge max. 7 kg

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Verrou à ressort

Verrou tournant

Disponible en option

Socle

Serrure cylindrique

Toit incliné

Ensemble d'étagères

Banc encastré SB060C







	Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	Ensemble d'étagères	N° de commande
1	Vestiaire	2	2	60 x 50 x 180	SB060C	DK060/01	FB30	**202SM0101**
2	Vestiaire	2	1	60 x 50 x 180	SB060C	DK060/01	FB30	**21PSM0101**
3	Vestiaire	4	2	120 x 50 x 80	SB120C	DK120/01		**121SM0101**

Casier métallique

Séparation noir / blanc

Fig. 23PSM0101+FB040

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée avec surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes, fentes de ventilation et serrure à pêne rotatif pour cadenas
- Par compartiment, 1 étagère à chapeaux avec rail (porte-manteaux) et 2 crochets en plastique, charge max. 7 kg

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Verrou à ressort

Verrou tournant

Disponible en option

Socle

Serrure cylindrique

Toit incliné

Ensemble d'étagères

Banc encastré SB080C





	Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	Ensemble d'étagères	N° de commande
1	Vestiaire	2	1	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	FB040	**24PSM0101**
2	Vestiaire	2	2	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	FB040	**23PSM0101**

Casier en ligne
Séparation noir / blanc

Fig. K12SM0101

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée avec surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes, fentes de ventilation et serrure à pêne rotatif pour cadenas
- Par compartiment, 1 étagère à chapeaux avec rail (porte-manteaux) et 2 crochets en plastique, charge max. 7 kg
- Y compris 1 cloison de séparation par compartiment
- Division centrée

Détails

Porte-étiquettes

Verrou à ressort

Verrou tournant

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Disponible en option

Socle

Serrure cylindrique

Toit incliné

Banc encastré SB080C



	Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	N° de commande
1	Vestiaire	1	1	40 x 50 x 180	SB040C	DK040/01	**K41SM0101**
2	Vestiaire	2	2	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	**K82SM0101**
3	Vestiaire	3	3	120 x 50 x 180	SB120C	DK120/01	**K12SM0101**

Casier en ligne

Fig. 233SM0101

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée avec surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes, fentes de ventilation et serrure à pêne rotatif pour cadenas
- Par compartiment, 1 étagère à chapeaux avec rail (porte-manteaux) et 2 crochets en plastique, charge max. 7 kg

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Verrou à ressort

Verrou tournant

Disponible en option

Socle

Serrure cylindrique

Toit incliné

Banc encastré e SB060C



	Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	N° de commande
1	Vestiaire	1	1	30 x 50 x 180	SB030C	DK030/01	**211SM0101**
2	Vestiaire	2	2	60 x 50 x 180	SB060C	DK060/01	**212SM0101**
3	Vestiaire	3	3	90 x 50 x 180	SB090C	DK090/01	**213SM0101**
4	Vestiaire	4	4	120 x 50 x 180	SB120C	DK120/01	**214SM0101**
5	Vestiaire	1	1	40 x 50 x 180	SB040C	DK040/01	**231SM0101**
6	Vestiaire	2	2	80 x 50 x 180	SB080C	DK080/01	**232SM0101**
7	Vestiaire	3	3	120 x 50 x 180	SB120C	DK120/01	**233SM0101**

Série C-

Fig. C33101010101

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée avec surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes et verrou à pêne rotatif pour cadenas
- Ventilation intensive par des rangées de trous
- Par compartiment, 1 étagère à chapeaux avec rail (porte-manteaux) et 2 crochets en plastique, charge max. 7 kg et 2 étagères
- Modèle renforcée, épaisseur de tôle 0,7 mm

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair



RAL7035-gris clair / RAL5015-bleu ciel

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Barre (porte-manteaux)

Porte-étiquettes

Verrou à ressort

Verrou tournant



1



2

Disponible en option

Serrure cylindrique

Banc encastré SB060

Toit incliné

	Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	N° de commande
1	Vestiaire	2	2	59 x 50 x 180	SB060	D0600	**C3210101** **C3210104 portes bleues**
2	Vestiaire	3	3	87 x 50 x 180	SB090	D0900	**C3310101** **C3310104 portes bleues**

Casier en ligne

Fig. 2080

- Modèle robuste et soudé, sur socle
- Version renforcée, épaisseur de tôle 0,7 mm
- Peinture thermolaquée, surface de structure-texturée
- Portes renforcées avec charnières externes, porte-étiquettes et fente postale
- Classement 2/3 et 1/3
- Ventilation intensive par des rangées de trous
- Serrure à pêne rotatif pour cadenas
- Par compartiment, 1 étagère à chapeaux avec barre (porte-manteaux) et 2 crochets et cloison de séparation

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair



RAL7035-gris clair / RAL5015-bleu ciel

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Fente postale

Charnière intérieure

Charnière extérieure

Verrou tournant / poignée



Disponible en option

Serrure cylindrique

Toit incliné

Banc encastré SB080

Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	N° de commande
1 Vestiaire	1	1	41,5 x 50 x 180	SB040	D0415	**2040** **2040T5015 portes bleues**
2 Vestiaire	2	2	80 x 50 x 180	SB080	D0800	**2080** **2080T5015 portes bleues**
3 Vestiaire	3	3	118,5 x 50 x 180	SB120	D1185	**2120** **2120T5015 portes bleues**

Casier vestiaire Z

Fig. Z800

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Version renforcée, épaisseur de tôle 0,7 mm
- Portes avec porte-étiquettes et verrou à pêne rotatif pour cadenas
- Ventilation intensive à travers des rangées de trous
- 2 crochets à vêtements par compartiment

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair



RAL7035-gris clair / RAL5015-bleu ciel

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Patères

Charnière extérieure

Charnière intérieure

Disponible en option

Serrure cylindrique

Toit incliné

Banc encastré SB080



	Description	Portes	Verrou tournant	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	Toit incliné	N° de commande
1	Vestiaire	2	2	41,5 x 50 x 180	SB040	D0415	**Z415** **Z415T5015 portes bleues**
2	Vestiaire	4	4	80 x 50 x 180	SB080	D0800	**Z800** **Z800T5015 portes bleues**
3	Vestiaire	6	6	120 x 50 x 180	SB120	D1185	**Z120** **Z120T5015 portes bleues**

Fig. 905SM0101

Vestiaire

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes et verrou rotatif pour cadenas
- 2 étagères continues, 1 barre (porte-manteaux)

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Tringles verticales

Verrou tournant

Disponible en option

Serrure cylindrique

Fig. 910SM0104



1

2

	Description	Portes	Mesure de compartiment en cm	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1	Vestiaire	5	26 x 29	122 x 50 x 180	**905SM0101**
2	Vestiaire	10	26 x 29	154 x 50 x 180	**910SM0101**

Armoire multifonctionnelle

Fig. 274SM0101

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée avec surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes et verrou rotatif pour cadenas
- 2 barres (porte-manteaux) avec 4 crochets par rangée

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Tringles verticales

Verrou tournant

Disponible en option

Serrure cylindrique

Banc encastré SB070C



	Description	Portes	Mesure de compartiment cm	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	N° de commande
1	Armoire	2	26 x 76	35 x 50 x 180	SB035C	**272SM0101**
2	Armoire	4	26 x 76	70 x 50 x 180	SB070C	**274SM0101**
3	Armoire	6	26 x 76	105 x 50 x 180	SB105C	**276SM0101**

Colonne à compartiments

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes et verrou rotatif pour cadenas

Fig. S15SM0101

Fig. S10SM0101

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Tringles verticales

Verrou tournant

Disponible en option

Serrure cylindrique

Banc encastré SB070C

	Description	Portes	Mesure de compartiment cm	Dimensions l x p x h en cm	Banquette	N° de commande
1	Colonne à compartiments	5	26 x 29	35 x 50 x 180	SB035C	**S05SM0101**
2	Colonne à compartiments	10	26 x 29	70 x 50 x 180	SB070C	**S10SM0101**
3	Colonne à compartiments	15	26 x 29	105 x 50 x 180	SB105C	**S15SM0101**

Fig. S08SM0101

Fig. S04SM0101

Colonne à compartiments

- Modèle soudé sur socle
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Portes avec porte-étiquettes et verrou rotatif pour cadenas

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Porte-étiquettes

Tringles verticales

Verrou tournant

Disponible en option

Serrure cylindrique

Banc encastré SB070C



	Description	Portes	Mesure de compartiment cm	Dimensions L x p x h en cm	Banquette	N° de commande
1	Colonne à compartiments	4	26 x 37	35 x 50 x 180	SB035C	**S04SM0101**
2	Colonne à compartiments	8	26 x 37	70 x 50 x 180	SB070C	**S08SM0101**
3	Colonne à compartiments	12	26 x 37	105 x 50 x 180	SB105C	**S12SM0101**

Armoire de pompiers

Fig. F080

Fig. F080 avec toutes les options

- Modèle robuste et soudé, sur socle
- Peinture RAL3000 rouge de feu thermolaquée, surface structurée
- Par compartiment, 1 porte-vêtements avec 3 crochets et 2 crochets supplémentaires dans les parois latérales
- Support de casque

Couleur



Couleur standard
RAL3000-rouge feu

Détails

Support de casque
Plastique blanc

Disponible en option

Fig. FST4ZY

Fig. FWT4ZY

Fig. FFS



	Description	Compartiments	Dimensions l x p x h en cm	Porte du placard	Compartiment coffre-fort	Kit pied	N° de commande
1	Armoire de pompiers	1	41,5 x 50 x 180	Verrou tournant FST4 Serrure à cylindre FST4ZY	Verrou tournant FWT4 Serrure à cylindre FWT4ZY	FFS	**F040**
2	Armoire de pompiers	2	80 x 50 x 180	Verrou tournant FST4 Serrure à cylindre FST4ZY	Verrou tournant FWT4 Serrure à cylindre FWT4ZY	FFS	**F080**
3	Armoire de pompiers	3	118,5 x 50 x 180	Verrou tournant FST4 Serrure à cylindre FST4ZY	Verrou tournant FWT4 Serrure à cylindre FWT4ZY	FFS	**F120**

DCH18022 Fig.

Vestiaire en tôle perforée

- Vestiaire avec vue dégagée
- Peu d'effort de contrôle pour prévenir du vol
- Ventilation optimale des vêtements de travail
- Construction robuste en tôle d'acier thermolaquée, surface structurée
- Tôles perforées rondes, soudées
- Verrou tournant métallique pour cadenas
- L'article est livré assemblé

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Patères

Verrou à ressort

Disponible en option

Serrure cylindrique



	Description	Rangs	Portes	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1	Casier en tôle perforée	1	2	30 x 30 x 180	**DCH18012**
2	Casier en tôle perforée	2	4	60 x 30 x 180	**DCH18024**
3	Casier en tôle perforée	1	1	30 x 30 x 30 x 30 x 180	**DCH18011**
4	Casier en tôle perforée	2	2	60 x 30 x 180	**DCH18022**

Casier cube

Fig. CB11/7035

- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Côté frontal lisse grâce à porte ouvrante vers l'extérieur, avec des charnières intérieures
- Poignée en plastique noir avec serrure à cylindre avec 2 clés
- Ventilation optimale grâce à la rangée de trous dans chaque compartiment
- Extensible à volonté
- Trous latéraux pour une connexion facile entre eux

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Disponible en option

Socle

Fig. Variations de couleurs

Détails



	Description	Dimensions l x p x h en cm	Socle cm	Socle	N° de commande
1	Casier en forme de cube	30,5 x 30,5 x 30,5	30,3 x 29,4 x 8	CBS30	**CB10/7035**- Couleur standard des portes **CB10T5010** - Portes bleues **CB10T3000**- Portes rouges **CB10T7016** - Portes anthracite
2	Casier en forme de cube	38,1 x 38,1 x 38,1	37,9 x 37 x 8	CBS38	**CB11/7035**- Portes couleur standard **CB11T5010**- Portes bleues **CB11T3000**- Portes rouges **CB11T7016**- Portes anthracite
3	Casier en forme de cube	45 x 45 x 45 x 45	44,8 x 43,9 x 8	CBS45	**CB12/7035**- Portes couleur standard **CB12T5010** - Portes bleues **CB12T3000**- Portes rouges **CB12T7016**- Portes anthracite

Étagère robuste

Fig. 2845ZG

- Certifiée selon UNI EN 10147, UNI EN 10149, UNI EN 10204
- Sécurité testée en ligne avec TÜV
- Châssis et poutrelle en profilés métalliques stables, entièrement galvanisés
- Version démontée, montage simple et rapide grâce au système de connexion enfichable
- 4 ou 5 étagères de compartiment disponibles
- Parois latérales (pré-assemblées)

Couleur

Couleur standard

Détails

Étagère de compartiment, parois latérales

Couvercle de protection

Ancrage au sol





	Description	Charge par étagère / Charge par travée en kg	Dimensions l x p x h en cm	Étagère de compartiment	N° de commande
1	Étagère de base	235 / 1500	97,5 x 40 x 200	FB040Z	**2844ZG** - 4 étagères **2845ZG** - 5 étagères
2	Étagère complémentaire	235 / 1500	93,5 x 40 x 200	FB040Z	**2844ZA** - 4 étagères **2845ZA** - 5 étagères
3	Étagère de base	185 / 1500	97,5 x 50 x 200	FB050Z	**2854ZG** - 4 étagères **2855ZG** - 5 étagères
4	Étagère complémentaire	185 / 1500	93,5 x 50 x 200	FB050Z	**2854ZA** – 4 étagères **2855ZA** - 5 étagères

MOBILIER DE BUREAU

Armoires à portes battantes / Étagères
Armoires environnementales / Armoires de nettoyage / Étagère de plan
Armoires de bureau / à porte coulissante / à volets roulants
Armoires réfractaires / Combinaisons d'angles
Bureaux / Conteneurs à rouleaux
Classeurs suspendus
Étagère universelle / Colonnes tournantes à compartiments

Armoire à portes battantes

- Armoire universelle idéale pour l'archivage et le bureau
- Classement combiné des dossiers et dossiers suspendus dans une seule armoire
- Ouverture de porte à 180°
- 4 étagères réglables, 5 hauteurs de classeur
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif à 3 points
- Portes ouvrantes par des charnières intérieures
- Thermolaquée, avec surface texturée
- Étagères avec paroi arrière

Disponible en option

Verrou

Étagère

Passe-partout

Fig. 2297

Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris clair



RAL7035-gris clair /
RAL5015-bleu ciel

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Dossiers suspendus

Verrouillage à 3 points

Grille de suspension 3,5 cm

Ouverture porte

Charnière intérieure





	Description	Portes	Étagères	Espace intérieur	Dimensions L x p x h en cm	Étagère	N° de commande
1	Armoire universelle	2	4	-	92 x 42 x 195	FB2297	**2297** - gris / gris **2297T5015** - Portes bleues
2	Armoire universelle, galvanisée	2	4	-	92 x 42 x 195	FB2297VZ	**2297VZ** **2297T50VZ** - Portes bleues
3	Vêtements / Enceinte de classement	2	3	1 étagère à chapeaux, 1 barre (porte-manteaux)	92 x 42 x 195		**2297AK**
4	Étagère universelle	-	4	Avec paroi arrière	92 x 42 x 195	FB2297	**2297/0**

Armoire à portes battantes

- Classement combiné pour classeurs et dossiers suspendus dans une seule armoire
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec 2 points
- Portes ouvrantes vers l'intérieur, charnières intérieures
- Étagères avec paroi arrière

Fig. 2296

Fig. 2295/0

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Dossiers suspendus

Verrouillage à 2 points

Grille de suspension 3,5 cm

Charnière intérieure

Hauteurs des dossiers

Verrou à ressort à 2296



	Description	Portes	Étagères	Espace intérieur	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1	Armoire de classement	2	4	4,5 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 180	**2296**
2	Vêtements / Armoire de classement	2	3	1 étagère àchapeaux, 1 barre (porte-manteaux)	80 x 38 x 180	**2296AK**
3	Étagère de classement	-	4	4,5 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 180	**2296/0**
4	Armoire de classement	2	2	3 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 120	**2295**
5	Étagère de classement	-	2	3 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 120	**2295/0**
6	Armoire de classement	2	1	2 hauteurs de dossiers	80 x 38 x 75	**2294**
7	Support de classement	-	1	2 Hauteurs de dossiers	80 x 38 x 75	**2294/0**

	Description	Étagère
1	Armoire de classement	FB2296
2	Vêtements- / Armoire de classement	-
3	Support de classement	FB2296
4	Armoire de classement	FB2296
5	Support de classement	FB2296
6	Armoire de classement	FB2296
7	Support de classement	FB2296

Disponible en option

Fermeture

Étagère

Passe-partout

Armoire à portes battantes

Fig. 2292

- Armoire universelle, idéale pour l'archivage et le bureau
- Classement combiné des dossiers et dossiers suspendus dans une seule armoire
- Ouverture de porte à 180°
- 4 étagères réglables, 5 hauteurs de classeurs
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec verrou à 2 points
- Portes ouvrantes, charnières à l'intérieur
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Étagères avec paroi arrière

Coloris


Couleur standard RAL7035-gris clair

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Dossiers suspendus

Dispositif de verrouillage 2 points

Grille suspendue Distance 3,5 cm

Porte

Charnière intérieure

Disponible en option

Verrou

Étagère

Passe-partout

	Description	Portes	Espace intérieur	Dimensions l x p x h en cm	Tablette	N° de commande
1	Armoire universelle	2	-	120 x 42 x 195 x	FB2290	**2290/0101**
2	Étagère universelle	-	avec paroi arrière	120 x 42 x 195 x	FB2290	**2290/0/01**
3	Armoire universelle	2	-	92 x 50 x 195	FB2292	**2292**
4	Étagère universelle	-	avec paroi arrière	92 x 50 x 195	FB2292	**2292/0**
5	Armoire universelle	2	-	92 x 60 x 195	FB2292/60	**2292/60**

Fig. US92/0101.

Armoire environnementale

- pour le stockage de petits récipients contenant des substances dangereuses pour l'eau, limités à moins de 100 l / armoire
- Ne convient pas au stockage de matériaux combustibles
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec verrou à 2 points
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Portes battantes ouvrantes à 180°, trous de ventilation en haut et en bas
- Porte intérieure renforcée et équipée d'une poche pour recevoir les notices d'emballage, notes de danger, indications, etc.
- Seaux réglables à 3 centimètres
- 2 portes, 4 seaux galvanisés
- 3 x 20 litres + 1 x 40 litres de capacité
- Capacité de charge par seau : 80 kg

Fig. 2293

Armoire de nettoyage

- Construction robuste et soudée sur socle
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Verrouillage par serrure à cylindre rotatif avec 2 points
- 1 étagère à chapeaux solide et continue
- Ouverture de porte de 180°
- Portes ouvrantes, charnières à l'intérieur
- 2 portes
- 1 serrure à cylindre rotatif
- 3 petites étagères
- 1 barre (porte-manteaux)

Détails

Dispositif de verrouillage à 2 points

Ouverture porte

Charnière à l'intérieur

Disponible en option

Verrou

	Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1	Armoire environnementale	92 x 50 x 195	**US92/0101**
2	Armoire de nettoyage	92 x 42 x 195	**2293**

Coloris



Couleur standard
RAL7035-gris clair



1

2

Fig. 2297/PLAN

Étagère de plan

- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Tablette avec paroi arrière
- Séparateurs entièrement soudés dans tablettes
- 2 grands compartiments de rangement, 18 petits compartiments

- Mesure compartiments :
  1. grand compartiment (en haut) :
  86 x 39 cm 2ème grand compartiment (en bas) :
  86 x 40,5 cm
  des petits compartiments :
  2 x l. : 30,5 cm; 2 x h. 17,5 cm (à gauche à l'extérieur / centre)
  1 x l. : 29,0 cm; 1 x h. : 17,5 cm (à droite à l'extérieur / centre)

Couleur

Couleur standard
RAL7035-gris clair



	Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1	Étagère de plan	92 x 42 x 195	**2297/PLAN**

Armoire de bureau en bois

Fig. SR80OH5GR, ST80OH5GR

- Parois latérales / façades de portes de 18 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Paroi arrière des étagères de 8 mm d'épaisseur, rainurée avec une paroi arrière et donc appropriée comme cloison de pièces.
- Couvercle, fond et étagères de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Ferrures et charnières en métal robuste
- Pieds réglables de l'intérieur
- Serrure de boîte métallique comme serrure à cylindre avec 2 clés, pliable
- Version démontée, auto-montage simple

Coloris



Décor standard Gris

Décor standard Érable



Autres décors au dos du catalogue

Détails

Poignée

Charnière intérieure

Verrou



	Description	Hauteurs de dossier	Dimensions l x h x p cm	N° de commande – gris	N° de commande – érable
1	Étagère	2	80 x 74 x 37,5	**SR80OH2GR**	**SR80OH2AH**
2	Étagère	3	80 x 109,5 x 37,5	**SR80OH3GR**	**SR80OH3AH**
3	Étagère	4	80 x 144,5 x 37,5	**SR80OH4GR**	**SR80OH4AH**
4	Étagère	5	80 x 180 x 37,5	**SR80OH5GR**	**SR80OH5OH5AH**
5	Étagère	6	80 x 215 x 37,5	**SR80OH6GR**	**SR80OH6AH**
6	Façade de porte pour n° de commande SR80OH2	2	80 x 74 x 37,5	**ST80OH2GR**	**ST80OH2AH**
7	Façade de porte pour n° de commande SR80OH3	3	80 x 109,5 x 37,5	**ST80OH3GR**	**ST80OH3AH**
8	Façade de porte pour n° de commande SR80OH4	4	80 x 144,5 x 37,5	**ST80OH4GR**	**ST80OH4AH**
9	Façade de porte pour n° de commande SR80OH5	5	80 x 180 x 37,5	**ST80OH5GR**	**ST80OH5AH**
10	Façade de porte pour n° de commande SR80OH6	6	80 x 215 x 37,5	**ST80OH6GR**	**ST80OH6AH**

Armoire à portes coulissantes en bois

Fig. SSOH3AH

Fig. SSOH2GR

- Parois latérales / façades de portes de 18 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Parois arrière de 8 mm d'épaisseur, rainurées avec paroi arrière visible et donc appropriée comme cloison de séparation.
- Couvercle, fond et étagères de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- Ferrures et charnières en design métallique robuste
- Pieds réglables de l'intérieur
- Serrure de boîte métallique comme serrure à cylindre avec 2 clés, pliable

Coloris



Décor standard gris

Décor standard Érable



Autres décors au dos du catalogue

Détails

Poignée

Verrou



1

2

	Description	Hauteurs de dossier	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande - gris	N° de commande - érable
1	Armoire à portes coulissantes	2	120 x 40 x 74 x	**SSOH2GR**	**SSOH2AH**
2	Armoire à portes coulissantes	3	120 x 40 x 109,5	**SSOH3GR**	**SSOH3AH**

Armoire à portes coulissantes

Fig. ST3D01

- Modèle robuste, en acier
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Portes coulissantes avec poignée encastrée
- Serrure à cylindre poussoir avec 2 clés, pliable
- Étagères avec paroi arrière

Couleur



Couleur standard
RAL7035-gris clair

Détails

Poignée

Fermeture

Grille suspendue
Distance 3,5 cm

Fig. ST2D01

Disponible en option

Étagère



1



2

3

4

	Description	Étagères	Hauteurs de dossier	Dimensions l x p x h en cm	Tablette	N° de commande
1	Armoire à portes coulissantes	1	2	120 x 42 x 75 x	FBSTS01	**ST2D01**
2	Étagère avec paroi arrière	1	2	120 x 42 x 75 x	FBSTS01	**ST2/0/01**
3	Armoire à portes coulissantes	2	3	120 x 42 x 108	FBSTS01	**ST3D01**
4	Étagère avec paroi arrière	2	3	120 x 42 x 108	FBSTS01	**ST3/0/01**

Armoire rideaux

Fig. RS05/7035

Fig. RS02/7035

- Modèle robuste et soudé
- Peinture thermolaquée, surface structurée
- Volet roulant en profilés plastiques avec poignée intégrée
- Serrure à cylindre avec 2 clés
- Corps en tôle d'acier
- Armoire rideaux soudé

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

RAL9005-noir foncé



RAL9003-blanc signalisation

Détails

Rail de guidage

Support d'étagère

Dossiers suspendus

Verrou

disponible en option

Étagère



	Description	Étagères	Hauteur des dossiers	Dimensions L x p x h en cm	Tablettes	N° de commande gris	N° de commande noir	N° de commande blanc signalisation
1	Armoire rideaux	1	1,5	120 x 42 x 75 x	FBRS/7035	**RS02/7035**	**RS02/9005**	**RS02/9003**
2	Armoire rideaux	2	2,5	120 x 42 x 105	FBRS/7035	**RS03/7035**	**RS03/9005**	**RS03/9003**
3	Armoire rideaux	4	5	120 x 42 x 195 x	FBRS/7035	**RS05/7035**	**RS05/9005**	**RS05/9003**

Fig. SD01/1601

Armoire à documents ignifuge

- à double paroi sur tous les côtés
- entre les parois nattes de laine de roche de 30 mm d'épaisseur
- ininflammable, protection contre les incendies et les tentatives de cambriolage
- Portes battantes montées dans des boulons robustes en haut et en bas, grâce à la protection des portes dans les parois latérales antieffraction
- Verrouillage des boulons avec 5 boulons (3 x par le côté, 1 x en haut / en bas)
- Serrure spéciale avec 2 clés, fabriquée en Allemagne
- Epaisseur de l'acier 1 mm
- Nuance d'acier CCR1110
- Ouverture des portes à 180° des deux côtés
- Epoxy électrostatique et résistant aux rayures
- 4 étagères réglables en hauteur

Couleur



Couleur standard
RAL7021-gris noir /
RAL7035-gris clair

Détails

Caoutchouc résistant au feu

Stop-lock

Charnière extérieure

Ouverture porte

Verrou de porte





Disponible en option

Vierge

Description	Nombre de portes	Quantité Étagères	Poids	Dimensions l x p x h en cm	Coloris	N° de commande
1 Armoire de classement	2	4	env. 171 kg	95 x 55 x 195	Corps : noir-gris Portes : gris clair	**SD01/1601**
2 Armoire de classement	1	3	env. 113 kg	70 x 55 x 150	Corps : noir-gris Portes : gris clair	**SD02/1601**

Fig. HP1812RGR

Table à forme libre

- Surface de table de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- 2 boîtes à câbles
- Socle T en structure aluminium argenté thermolaquée
- Pieds avec patins réglables en hauteur
- Livraison démontée, montage simple et rapide

Coloris



Décor standard gris

Décor standard Érable



Autres décors au dos du catalogue

Détails

Passage de câble





	Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande - gris	N° de commande - érable
1	Table à forme libre	180 x 120 x 80 x 73	**HP1812LGR**	**HP1812LAH**
2	Table à forme libre	180 x 120 x 80 x 73	**HP1812RGR**	**HP1812RAH**

Fig. WK7120200
DRC2/0303
DRC3/0303

Combinaison angulaire

- Surface de table épaisseur 25 mm avec alaise de 2 mm, résistante aux rayures selon EN14322:2004+06
- Cadre en acier thermolaqué avec surface structurale
- Pieds avec patins réglables en hauteur (15 mm)
- Livraison démontée, auto-montage simple

Coloris



Décor standard gris



Décor standard Érable

Autres décors au dos du catalogue



	Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande - gris / gris	N° de commande - érable / argent
1	Combinaison angulaire	80 x 200 x 200 x 72	**WK3120200**	**WK7120200**

Bureau

Fig. HP1280AH, HR350AH

- Surface de table de 25 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- 2 boîtes à câbles
- Pied T en structure aluminium-argent thermolaqué
- Plaques de liaison avec pattes d'appui standard
- Pieds avec patins réglables en hauteur max. 3 cm
- Livraison démontée, auto-montage simple et rapide

Conforme à la norme applicable,
aux postes de travail interconnectés
les pieds inclinables doivent être remis en place
- **Veuillez préciser lors de la commande -**

Fig. HP1280GR

Coloris



Décor standard gris

Décor standard Érable



Autres décors au dos du catalogue

Détails

Passage de câble



2x pieds longs



Pieds longs / courts



Plaque de liaison



Plaque de liaison

	Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande gris - gris – gris	N° de commande érable
1	Bureau - 2x pieds longs	80 x 80 x 73	**HP8080GR**	**HP8080AH**
1	Bureau - 2 x pieds longs	80 x 120 x 73	**HP1280GR**	**HP1280AH**
1	Bureau - 2x pieds longs	80 x 160 x 73	**HP1680GR**	**HP1680AH**
2	Bureau – pieds longs / courts	80 x 80 x 73	**HP8080GRK**	**HP8080AHK**
2	Bureau – pieds longs / courts	80 x 120 x 73	**HP1280GRK**	**HP1280AHK**
2	Bureau – pieds longs, courts	80 x 160 x 73	**HP1680GRK**	**HP1680AHK**
3	Plaque de liaison	80 x 80	**HPSL808GR**	**HPSL808AH**
4	Plaque de liaison	80 x 80	**HPCT90GR**	**HPCT90AH**

Bureau

Fig. Z316/8384

- Surface de table épaisseur 25 mm avec alaise de 2 mm
- Panneau aggloméré selon qualité DIN EN14322:2004+2006
- Cadre en tube d'acier 40 x 30 mm gris pâle
- Tiroir avec guidage télescopique
- 1 séparateur transversal par tiroir
- Serrure centrale à cylindre avec 2 clés
- Livraison démontée, auto-montage facile
- Montage du support à gauche ou à droite

Fig. Z312/83

Couleur



Décor standard gris

Détails

Tiroir avec guidage télescopique

Verrou



	Description	Support	Dimensions l x p x h en cm	Plateau de matériaux	N° de commande
1	Bureau	A gauche und A droite 3 Schübe	160 x 80 x 72	MSR13/14G	**Z316/8383**
2	Bureau	3 tiroirs à gauche, 1 dossier suspendu à droite	160 x 80 x 72	MSR13/14G	**Z316/8384**
3	Bureau	3 tiroirs à gauche ou à droite	160 x 80 x 72	MSR13/14G	**Z316/83**
4	Bureau	3 tiroirs à gauche ou à droite	120 x 80 x 72	MSR13/14G	**Z312/83**

Bureau

manuellement réglable en hauteur

Fig. MG1ST356

- Surface de table de 25 mm avec alaise de 2 mm
- 2 boîtes à câbles noires,
- y compris une goulotte de câble
- Paroi aggloméré selon qualité DIN EN14322:2004+2006
- Support T en structure aluminium-argent thermolaqué
- Livraison démontée, auto-montage facile et rapide
- Livraison avec montage inclus avec supplément

Fig. MG1ST356

Coloris



Décor standard gris

Décor standard Erable



Autres décors au dos du catalogue

Détails

Passage de câble

Hauteur réglable du pied d'appui

Support T

Disponible en option

Ecran de confidentialité

Description	Hauteur réglable du pied d'appui	Dimensions L x P cm	écran de confidentialité	N° de commande érable	N° de commande gris - gris
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-82 cm	120 x 80	SBL91280	MG1ST728	MG1ST328
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-82 cm	160 x 80	SBL91680	MG1ST756	MG1ST356
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-82 cm	180 x 80	SBL91880	MG1ST718	MG1ST318

Tables /
manuellement réglable en hauteur

Fig. MG318

- Plateau de table à 25 mm avec seau de placage des chants de 2mm
- Paroi aggloméré selon qualité DIN EN14322:2004+2006
- Structure en tube d'acier 40 x 30 mm, gris
- Livraison démontée, à monter soi-même facilement

Fig. MG356

Fig. MG328

Couleur



Décor standard gris

Détails

Support de pied

Support en gris

Description	Hauteur réglable du pied d'appui	Dimensions l x pen cm	N° de commande - gris
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-86 cm	120 x 80	MG328
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-86 cm	160 x 80	MG356
Bureau manuellement réglable en hauteur	62-86 cm	180 x 80	MG318

Bureau électriquement réglable en hauteur

- Plateau de table de 25 mm d'épaisseur, résistant aux rayures avec alaise 2 mm
- selon la qualité DIN EN14322:2004+2006
- Le réglage en hauteur s'effectue par 2 moteurs électriques, installés de manière invisible dans les supports.
- Pour le branchement, il suffit une connexion 220/230 V.
- Livraison démontée dans des boîtes en carton, à monter soi-même facilement
- y compris conduite de câble
- Livraison avec montage inclus avec supplément

Fig. EG3ST356

Coloris



Décor standard
gris

Décor standard
Erable

Autres décors au dos
du catalogue

Détails

Commande de haut
en bas

Support
blanc aluminium

Passage de câble /
conduite de câble

Fig. EG3ST356 d'en bas

Disponible en option :

carte mémoire

Description	Hauteur réglable du pied d'appui	Dimensions l x p cm	N° de commande	N° de commande - érable	N° de commande - gris
Bureau électriquement réglable en hauteur	61-125 cm	120 x 80	**EG3MEMORY**	**EG3ST728**	**EG3ST328**
Bureau électriquement réglable en hauteur	61-125 cm	160 x 80	**EG3MEMORY**	**EG3ST756**	**EG3ST356**
Bureau électriquement réglable en hauteur	61-125 cm	180 x 80	**EG3MEMORY**	**EG3ST718**	**EG3ST318**

Conteneurs

- Corps et façades de 18 mm d’ épaisseur avec alaise de 2 mm
- Partie supérieure de 25 mm d'épaisseur avec alaise
- Tiroir en acier sur glissière à rouleaux, 1 diviseur par tiroir
- Un plateau de service par conteneur
- Serrure centrale à cylindre avec 2 clés, pliable
- Récipient sur pied avec glissières de sol réglables en hauteur

Fig. AR480GR

Fig. HR350GR

Coloris



Décor standard gris

Décor standard Erable



Autres décors au dos du catalogue

Détails

Verrou

Poignet



	Description	Nombre de portes	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande – gris	N° de commande - érable
1	Conteneurs roulants	3	40,5 x 50 x 59.5	**HR350GR**	**HR350AH**
2	conteneurs roulants	2, avec dossier suspendu extractible	40,5 x 50 x 59,5	**HR250GR**	**HR250AH**
3	conteneurs sur pied	3, avec dossier suspendu extractible	40 x 80 x 73	**AR380GR**	**AR380AH**
4	conteneurs sur pied	4	40 x 80 x 73	**AR480GR**	**AR480AH**

Fig. RC14G

Fig. RC13G

Conteneurs roulants

- Corps en tôle d'acier avec surface structurale
- Serrure centrale à cylindre avec 2 clés
- 4 roulettes jumelées, dont 2 avec frein

Fig. R600/9005

Fig. R620/7035

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

RAL9005-noir jet



RAL9003-blanc signalisation

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Guidage télescopique avec RC13

Haut en bois avec RC13

Guidage à rouleaux avec R600

Tôle supérieure en acier avec R600

Disponible en option

Serrure cylindrique



	Description	Réalisation	Compartiments	Dimensions L x p x h en cm	Fonctions	Plateau de matériaux	N° de commande
1	Conteneur roulant	Guidage télescopique, Partie supérieure en bois	3 tiroirs	46 x 79 x 62	RC00	MSR13/14G	**RC13G - gris** **RC13/9005 - Noir** **RC13/9003 - blanc**
2	conteneurs roulants	Guidage télescopique, haut en bois	1 tiroir, 1 dossier suspendu	46 x 79 x 62	RC00	MSR13/14G	**RC14G - gris** **RC14/9005 - Noir** **RC14/9003 - blanc**
3	conteneurs roulants	Guidage à rouleaux, tôle d'acier	3 tiroirs	39 x 60 x 56	RC00	inclus	**R600/01 - gris** **R600/9005 - noir** **R600/9003 - blanc**
4	conteneurs roulants	Guidage à rouleaux, tôle d'acier	1 tiroir, 1 dossier suspendu	39 x 60 x 56	RC00	inclus	**R620/7035 - gris** **R620/9005 - noir** **R620/9003 - blanc**

Conteneurs à rouleaux design

- Aspect élégant grâce au front lisse avec poignées latérales
- Corps en tôle d'acier thermolaquée
- Support antiextraction, serrure centrale à cylindre avec 2 clés
- 4 roulettes jumelées, dont 2 freinées
- avec plateau de matériel et diviseur de tiroir

Fig. DRC2/9005

Fig. DRC2/0303

Fig. DRC3/0303

Coloris



Couleur standard RAL7035-gris clair

RAL9005-noir jet



RAL9003-blanc signalisation



RAL9006 aluminium blanc

Variante de couleur au dos du catalogue

Détails

Dossiers suspendus

Extraction



1



2

	Description	Tiroirs	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande Gris	N° de commande Noir	N° de commande blanc signalisation	N° de commande - aluminium blanc
1	conteneur roulant	3 tiroirs	39 x 59 x 56	**DRC3/7035**	**DRC3/9005**	**DRC3/9003**	**DRC3/0303**
2	Conteneurs sur pied	Un tiroir, 1 dossier suspendu	39 x 59 x 56	**DRC2/7035**	**DRC2/9005**	**DRC2/9003**	**DRC2/0303**

Classeur suspendu

Fig. 3424

Fig. 3404

- Construction robuste
- Peinture thermolaquée avec surface texturée, donc largement résistante aux rayures
- Verrouillage centralisé par serrure à cylindre
- Support antiextraction
- Tiroir comme seau fermé sur rallonge télescopique complète
- 4 tiroirs DIN A4 format paysage ou folio

Couleur

Couleur standard
RAL7035-gris clair

Détails

Seau

Dossiers suspendus



1



2

	Description	Tiroirs	Capacité de charge	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande
1	Classeur suspendu, à double voie	4 tiroirs	50 kg par tiroir	84 x 62 x 132,5	**3424**
2	Classeur suspendu, à voie unique	4 tiroirs	30 kg par tiroir	46,5 x 62 x 132,5	**3404**

Classeur suspendu

Fig. HSD/7035

Fig. HSE/7035

- Construction robuste
- Peinture thermolaquée avec surface texturée, donc largement résistante aux rayures
- Verrouillage centralisé par serrure à cylindre
- Support antiextraction
- Tiroir comme seau fermé avec rallonge télescopique complète
- 4 tiroirs DIN A4 format paysage ou folio

Couleur



Couleur standard RAL7035-gris clair

RAL9005-noir jet



RAL9003-blanc signalisation

Détails

Verrou

Dossiers suspendus

Seau



1



2

	Description	Capacité de charge	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande - gris	N° de commande - noir	N° de commande blanc signalisation
1	Classeurs suspendus double voie	80 kg par tiroir	84 x 62 x 129,5	**HSD/7035**	**HSD/9005**	**HSD/9003**
2	Classeur suspendu, voie unique	50 kg par tiroir	46,5 x 62 x 129,5	**HSE/7035**	**HSE/9005**	**HSE/9003**

Etagère universelle

Fig. URG/9005

- Paroi latérale, avec bord de sécurité à l'avant
- Étagères réglables en hauteur par pas de 25 mm
- Étagères et parois latérales thermolaquées
- Haut et bas fermés
- 4 étagères incluses
- Contreventement transversal pour la stabilisation
- Capacité de charge par étagère de 50 kg, à répartition uniforme de charges
- Version démontée, auto-montage facile

Coloris


Couleur standard
RAL7035-gris clair

RAL9005
noir jet


RAL9003
blanc signalisation

Détails

Tablette de compartiment, parois latérales

Étagère

Contreventement transversal

Fig. URG/7035 + URA/7035



	Description	Nombre de portes	Dimensions L x p x h en cm	N° de commande - gris clair	N° de commande - noir	N° de commande - blanc signal
1	Etagère de base	4	96.2 x 42 x 200	**URG/7035**	**URG/9005**	**URG/9003**
2	Etagère complémentaire	4	96.2 x 42 x 200	**URA/7035**	**URA/9005**	**URA/9003**

Colonne tournante à dossiers

Fig. OSGG/100 + OSGA/100

Fig. OSGG/100

- Rotation souple et silencieuse
- Rotation facile grâce au roulement à billes
- Étagère en panneaux d'agglomérés revêtus RAL7035 gris clair
- Construction stable en acier
- Bordure en acier empêchant les dossiers de tomber
- Modules de base et modules complémentaires, donc extensibles à volonté
- Version démontée, à monter soi-même facilement

Couleur

Décor standard gris

Fig. OSEG/100 + OSEA/100

Fig. OSEG/100 + OSEA/100





	Description	Capacité de charge	Charge totale	Dimensions H / Ø cm	N° de commande
1	Colonne tournante à dossiers - élément de base **complètement pivotant**	70 kg par étagère	300 kg	92,1 / 80 92,1 / 100	**OSGG/80** **OSGG/100**
2	Colonne tournante à dossiers - élément d'extension **complètement pivotant**	70 kg par étagère	300 kg	36,2 / 80 36,2 / 100	**OSGA/80** **OSGA/100**
3	Colonne à dossiers tournante - élément de base **individuellement rotatif**	80 kg par étagère	400 kg	49,2 / 80 49,2 / 100	**OSEG/80** **OSEG/100**
4	Colonne à dossiers tournante - élément d'extension **individuellement rotatif**	80 kg par étagère	400 kg	35,8 / 80 35,8 / 100	**OSEA/80** **OSEA/100**

TABLES / CHAISES

Tables trapézoïdales
Tables de réunion
Tables universelles / Tables de cantine
Tables pliantes
Fauteuils pivotants / chaises objet
Bancs vestiaire

Tables trapézoïdales

- Plateau de table de 25 mm d'épaisseur, résistant aux rayures avec alaise de 2 mm
- Qualité selon DIN 14322:2004+2006
- Structure en acier thermolaquée avec surface structurale
- Pieds avec patins de sol, réglables en hauteur
- Version démontée, auto-montage facile

Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande Dekor gris / gris	N° de commande décor érable / argenté
Table trapézoïdale	60 x 120 x 72	**TZNG320**	**TZNG720**
Table trapézoïdale	80 x 160 x 72	**TZNG356**	**TZNG756**

Fig. 2x TZNG356

Fig. TZNG756

Coloris



Décor standard
gris

Décor standard
Erable



Autres décors au
dos du catalogue

Détails

N° de commande gris
- gris – gris

Cadre
blanc aluminium

Exemples d'arrangement



Table de réunion/table haute

- Plateau de table rond, épaisseur 25 mm, résistant aux rayures avec chant de 2 mm
- Qualité selon DIN EN14322:2004+2006
- Pied de tulipe
- Version démontée, à monter soi-même facilement

Fig. BT11/7035

Fig. BT07/7035

Couleur



Décor standard gris

Table universelle

- Plateau de table rond, 19 mm d'épaisseur, résistant aux rayures avec bande de chant de 2 mm
- Version démontée, auto-montage facile

Fig. 4203

Couleur



Décor standard gris

Description	Couleur	Diamètre	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Tables	gris / gris	100 cm	H : 72 / Ø : 100	**BT07/7035**
Table haute	gris / gris	80 cm	H : 110 / Ø : 80	**BT11/7035**
Table universelle	gris / gris	-	70 x 110 x 72	**4203**
Table universelle	gris / gris	-	60 x 120 x 72	**4204**

Tables

Fig. NG756

Fig. NG378

- Surface de table à 25 mm d'épaisseur avec chant de 2 mm
- Selon DIN EN14322:2004+2006 Qualité
- Structure en acier thermolaquée avec surface structurale
- Pieds avec patins de sol, réglables en hauteur
- version démontée, à monter soi-même facilement

Coloris



Décor standard gris



Décor standard Erable



Autres décors au dos du catalogue

Détails

Support en gris

Cadre blanc aluminium

Fig. NG300

Fig. NG700

Dimension cm	N° de commande décor gris / gris, H : 72 cm	N° de commande décor gris / gris, H : 75 cm	N° de commande décor érable / argenté H : 72 cm	N° de commande décor érable / argenté H : 75 cm	N° de commande Plateau gris	N° de commande Plateau érable
80 x 80	NG378	TG378	NG778	TG778	CPL378	CPL778
60 x 120	NG320	TG320	NG720	TG720	CPL320	CPL720
80 x 120	NG328	TG328	NG728	TG728	CPL328	CPL728
60 x 140	NG346	TG346	NG746	TG746	CPL346	CPL746
70 x 140	NG347	TG347	NG747	TG747	CPL347	CPL747
80 x 140	NG348	TG348	NG748	TG748	CPL348	CPL748
80 x 160	NG356	TG356	NG756	TG756	CPL356	CPL756
80 x 180	NG318	TG318	NG718	TG718	CPL318	CPL718
100 x 200	NG300	TG300	NG700	TG700	CPL300	CPL700

Tables pliantes

Fig. NKT356H72
d'en bas

Fig. NKT320H72
d'en bas

- Plateau de table épaisseur 25 mm avec chant de 2 mm résistant aux rayures selon qualité DIN EN14322:2004+06
- Conception robuste
- Support tube carré avec pieds pliables RAL7035 gris clair thermolaquée, avec surface structurée
- Démonté de manière peu encombrante, emballé dans une boîte en carton
- Empilable sur palette

Couleur



Décor standard
gris

Détails

Mécanisme de
pliage

Support

Fig. NKT320H72

Description	Décor / support	Dimensions l x P cm	N° de commande H : 72 cm	N° de commande H : 75 cm
table pliante	gris / gris	120 x 60	**NKT320H72**	**NKT320H75**
Tables pliantes	gris / gris	120 x 80	**NKT328H72**	**NKT328H75**
Table pliante	gris / gris	140 x 70	**NKT347H72**	**NKT347H75**
Table pliante	gris / gris	160 x 80	**NKT356H72**	**NKT356H75**
Table pliante	gris / gris	180 x 80	**NKT318H72**	**NKT318H75**

Table pliante

Fig. NKT356

- Plateau de table épaisseur 25 mm, résistant aux rayures revêtu d'un placage de chant de 2 mm
- Qualité selon DIN 14322:2004+2006
- Support pliable en tube carré RAL7021 noir gris avec surface structurée
- Démonté de manière peu encombrante, emballé dans une boîte en carton
- Empilable sur palette

Couleur

Décor standard gris

Support pliable

Fig. NKT356 + 4 x 3014/38

Description	Décor / support	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Table pliante	gris / noir gris	140 x 70 x 72	**NKT347**
Table pliante	gris / noir gris	120 x 80 x 72	**NKT328**
table pliante	gris / noir gris	160 x 80 x 72	**NKT356**
table pliante	gris / noir gris	180 x 80 x 72	**NKT380**

Fig. 3818/38, 3819

Fauteuil de bureau pivotant ergonomique

- réglage en hauteur de l'assise réglable en continu avec top-lift
- Dossier moderne, profilé dans le corps avec rembourrage moulé
- Hauteur et inclinaison du dossier réglable en continu assise confortable avec coussin moulé
- Confort et robustesse, confort permanent mécanisme pour sièges et dossiers, réglage de l'inclinaison séparément par levier
- base élégante et stable, noir, roulettes de sécurité à frein pour sols durs
- version démontée, auto-montage facile

Housse

bleu

Fig. 3807/38

Fig. 3837/38, 3819

Fauteuil de bureau pivotant

- Fauteuil pivotant avec contact permanent du dossier par bouton rotatif, réglable en hauteur par vérin à gaz
- Hauteur, inclinaison et profondeur du dossier réglable en continu
- base élégante et robuste avec 5 roulettes pour sols durs
- version démontée, à monter soi-même facilement

Housse

anthracite Skaï bleu

Description	Surface assise L x P	Hauteur totale du siège	Kit accoudoir	N° de commande
Fauteuil de bureau pivotant dossier haut	44 x 46 cm	42-55 / 96-106 cm	3819	**3818/38** - anthracite **3818/06** - bleu
fauteuil de bureau pivotant dossier haut	45 x 47 cm	42-55 / 95-108 cm	3819	**3837/38** - anthracite **3837/06** - bleu **3837AC** - cuir skay
fauteuil de bureau pivotant dossier mi-haut	45 x 47 cm	42-45 / 86-99 cm	3819	**3807/38** - anthracite **3807/06** - bleu **3807AC** - cuir skay

Fig. 390G22, 390P10

Fauteuil de bureau ergonomique pivotant

- réglage continu de la hauteur d'assise
- Dossier moderne et profilé avec rembourrage moulé
- Hauteur et inclinaison du dossier réglable en continu réglable en continu
- Assise confortable avec rembourrage de forme
- Mécanisme permanent confortable, robuste et confortable pour le réglage de l'inclinaison du dossier
- Base stable, élégante, noire
- Roulettes doubles de sécurité avec freins pour sols durs

Housse

anthracite

Fig. 3350/38

Chaise à dossier haut ergonomique

- Accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier moderne et profilé au niveau du corps
- Mécanisme point-synchrone du siège et dossier
- Base élégante et stable, métal chromé
- Siège coulissant, réglable en hauteur
- Ajustement du poids, coussin de forme ergonomique
- Appropriée pour 8 heures de travail / heures assises
- Roulettes pour sols durs

Housse

Anthracite

Description	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	Kit accoudoir	N° de commande
Fauteuil de bureau pivotant avec rembourrage moulé Testé par le TÜV	46 x 45 cm	42-55 / 80-103 cm	390P10	**390G22**
Fauteuil de bureau pivotant de classe supérieure	44(h) / 50(v) cm x 47-53	45-55 / 105-115 cm	y compris	**3350/38**

Fig. 3345/9911

Fauteuil de direction ergonomique

- Dossier moderne, conformé au corps, mailles en nylon noir
- Assise rembourrée, barre tournante noire
- élégant, base stable, noir
- réglable en hauteur haut / bas
- accoudoirs réglables en hauteur, noir
- Mécanisme synchrone à 2 points
- Certifié UNI EN 1335
- Roulettes pour sols durs
- difficilement inflammable

Housse

noir

Fig. 3310/8811, 3310/8814

Chaise design luge

- Zone d'assise et de dossier continue
- Aspect cuir blanc ou noir
- Structure chromée
- non basculant grâce aux bouchons en plastique
- Glissières de sol pour sols durs

Housse

noir



blanc

Description	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
Chaise pivotante de bureau Dossier haut, mailles	49 x 43 cm	44-53 / 103-112 cm	**3345/9911**
chaise luge avec accoudoirs	47 x 43,5 cm	44 / 87 cm	**3310/8811** - noir **3310/8814** - blanc

Fig. 3340/9911

Fauteuil visiteur design

- Housse de siège noir
- Dossier en maille noir
- Cadre noir
- pliable

Housse

noir

Fig. 3014/38

Chaise rembourrée

- Cadre tube ovale, noir
- Assise et dossier rembourrés
- pliable

Housse

Anthracite

skaï

bleu

noir

Description	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
Chaise visiteur design dossier en maille pliable	45 x 45 cm	40 / 80 cm	**3340/9911**
chaise rembourrée pliable	46 x 45 cm	40 / 80 cm	**3014/38** - anthracite **3014AC**- skay **3014/06** - bleu **3014/11** - noir

Fig. 3008G

Chaise empilable

- Cadre tube rond 21 mm gris clair poudré
- Assise et dossier en contreplaqué multiplis encollé (8 mm)
- moins de pertes dues au pied interne
- pliable

Fig. 3007G

- Structure thermolaquée gris clair
- Assise et dossier en contreplaqué collé plusieurs fois
- moins de pertes dues au pied interne
- pliable

Étagère



RAL7035-gris clair

Fig. 3009CR

Chaise coque empilable en bois

- Zone d'assise et de dossier continue
- Hêtre verni
- Châssis chromé 18 mm
- avec raccordement en ligne
- pliable

Étagère

chrome

Description	étagère	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
Chaise coque empilable en bois	gris	39,5 x 38 cm	49.5 x 83 cm	**3008G**
Chaise coque empilable en bois	gris	37,5 x 38 cm	44.0 x 79.5 cm	**3007G**
Chaise coque empilable en bois	chrome	43,5 x 42 cm	45.0 x 86 cm	**3009CR**

Fig. 3002/HSN

Chaise coque empilable en bois

- Tube rond cadre 18 mm
- coup de marteau
- Coque en plastique incassable, anthracite

Couleur

noir

Étagère

marteau soufflé noir

Fig. 3002/01N

Chaise coque empilable en bois

- Cadre tube rond 18 mm peinture poudre gris clair
- Coque en plastique incassable, anthracite

Couleur

noir

bleu

Étagère

RAL7035-gris clair

RAL7035-gris clair

Description	Coque	étagère	Dimensions l x p x h en cm	Hauteur totale du siège	N° de commande
chaise coque empilable en bois	anthracite	coup de marteau	43,5 x 42 cm	45 x 81 cm	**3002/HSN**
chaise coque empilable en bois	anthracite	gris	43,5 x 42 cm	45 x 81 cm	**Fig. 3002/01N**
chaise coque empilable en bois	bleu	gris	43,5 x 42 cm	45 x 81 cm	**3002/06N**

Banquette

Fig. 24150KSD

- avec porte-manteaux et porte-pantalons
- construction robuste et stable
- simple et double face
- Peinture laquée époxy, surface structurée
- munis de lattes en bois scellées et peintes
- Unité complète équipée de crochets à vêtements en aluminium
- Livraison démontée pour un montage simple auto-assemblé

Étagère

RAL7035-gris clair

Banc de vestiaire

Fig. 24160G

- Cadre tube carré 30 x 30 mm, gris clair
- Assise en lattes de bois massif dur
- version démontée, montage simple et autonome

Étagère

RAL7035-gris clair



	Description	Crochets	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
1	Banquette, un côté	6	150 x 38 x 180	**24150KSE**
2	Banquette, double face	12	150 x 73 x 180	**24150KSD**
3	Banquette, un côté	8	200 x 38 x 180	**24200KSE**
4	Banquette, double face	16	200 x 73 x 180	**24200KSD**
5	Banc de vestiaire	-	120 x 38 x 45	**24120G**
5	Banc de vestiaire	-	160 x 38 x 45	**24160G**
5	Bancs vestiaire	-	200 x 38 x 45	**24200G**

ARMOIRES DE MAISON

Lits
Armoires / Bureaux
Étagères / Commodes
Tables / Patères
Lits superposés / Matelas
Literie / Divers

LOGEMENT

Fig. 1015AH

Fig. 1061AH

Lit à caisson en bois

- Parois latérales de 18 mm d'épaisseur avec alaise de 2 mm
- vis de réglables
- cadre de lit métallique robuste avec 14 lattes en bois de résineux et 2 entretoises transversales compris dans la livraison
- Livraison démontée

Coloris

Décor standard
Erable

Autres décors au dos du catalogue

Table de chevet en bois

- Décor érable
- 1 tiroir, 1 compartiment ouvert
- vis de réglables

Fig. 1012TW

Lit en bois avec sommier à lattes

- 4 pieds métalliques
- Châssis à rouleaux avec lattes droites incluses dans la livraison
- très grande capacité de charge
- Livraison démontée

Fig. 1051T

Fig. 1051STW

Table de chevet en bois

- Modèle avec ou sans tiroir blanc
- Tiroir blanc sur guidage à rouleaux

LOGEMENT

Coloris

Décor standard Toledo



Autres décors au dos du catalogue

Description	Couleur	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
lit en bois	Erable	90 x 200	**1015AH**
Table de chevet	Erable	60 x 40 x 45	**1061AH**
Lit en bois	Toledo / blanc	90 x 200 x 59	**1012TW**
Table de chevet, sans tiroir	Toledo	45 x 35 x 46	**1051T**
Table de chevet, 1 tiroir blanc	Toledo / blanc	45 x 35 x 46	**1051STW**

Bois
Armoire à linge et buanderie

Fig. 1010TW

Fig. 1010AH

- Parois latérales / façades de portes de 18 mm d'épaisseur avec bande de chant de 2 mm
- Paroi arrière épaisseur 8 mm
- Couvercle, fond et tablettes de 25 mm d'épaisseur avec bande de chant de 2 mm
- Ferrures et charnières en métal robuste design robuste
- Étagères réglables en continu
- version démontée, à monter soi-même facilement

Coloris

Décor standard
Erable

Finition standard
Toledo

Autres décors au dos du catalogue

Détails

Boulon de verrouillage

Poignées et serrure

Charnière intérieure

porte-manteaux, crochet

Disponible en option

serrure de boîte métallique



1



2

	Description	Portes	Verrou	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande - érable	N° de commande - Toledo/blanc
1	Armoire à linge et buanderie	1	1 serrure de coffre métallique	60 x 50 x 180	**1008AH**	**1008TW**
2	Armoire à linge et buanderie	2	1 serrure de coffre métallique	90 x 50 x 180	**1010AH**	**1010TW**

Bureau en bois

Fig. 503AH

- Plateau de table 25 mm avec seau de placage des chants de 2 mm avec placage de chant
- 2 boîtes à câbles
- Pieds avec patins réglables en hauteur au sol
- Armoire bas avec 2 tiroirs
- La livraison est démontée, simple et rapide à monter soi-même

Coloris

Décor standard
Erable



Autres décors au dos du catalogue

Bureau en bois

Fig. 502TW

- Plateau de table 18 mm avec chant de 2 mm
- base métallique latérale 5 x 2,5 cm laqué blanc
- Plan de travail et parois latéral en bois
- Pieds avec patins réglables en hauteur au sol
- Livraison démontée, montage simple et rapide

Coloris

Décor standard
Toledo



Autres décors au dos du catalogue

LOGEMENT

Description	Couleur	Caractéristique spécifique	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Bureau en bois	Erable	2 tiroirs	110 x 60 x 73	**503AH**
Bureau en bois	Toledo / blanc	1 tiroir blanc	80 x 60 x 72	**502TW**

Fig. SR100T

Bibliothèque en bois

- Paroi arrière 18 mm avec seau de placage des chants de 2 mm
- Tablettes épaisseur 18 mm
- 4 éléments latéraux 9 x 1,8 cm
- 5 étagères
- 3 Eléments de paroi arrière
- Pieds avec patins réglables en hauteur au sol
- Livraison démontée, montage simple et rapide

Coloris

Décor standard Toledo



Autres décors au dos du catalogue

Fig. 1044TW

Commode en bois

- couvercle et socle 18 mm avec chant de 2 mm
- Tiroirs sur glissière télescopique
- 4 pieds métalliques
- exécution robuste
- Livraison assemblée, pieds et poignées à visser

Coloris

Décor standard Toledo



Autres décors au dos du catalogue

Description	Caractéristique spécifique	Couleur	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Étagère	-	Toledo	100 x 25 x 180	**SR100T**
Commode	4 tiroirs	Toledo / blanc	90 x 45 x 108	**1044TW**

Tables

Fig. NG978W

- Surface de table à 25 mm d'épaisseur avec chant de 2 mm
- Selon DIN EN14322:2004+2006 Qualité
- Structure en acier thermolaquée avec surface structurale
- Cadre en aluminium blanc RAL9006
- Pieds avec patins de sol réglables en hauteur
- version démontée, à monter soi-même facilement

Coloris

Décor standard blanc

Décor standard Toledo

Autres décors au dos du catalogue

Patère de porte-manteaux

- 4 crochets

Fig. 9505T

Coloris

Décor standard Toledo

Autres décors au dos du catalogue

Description	Couleur	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Table	Cadre : aluminium blanc Plateau : Toledo	80 x 80 x 72	**NG978T**
Table	Cadre : aluminium blanc Plateau : blanche	80 x 80 x 72	**NG978W**
Crochet à vêtements sur rail 4 crochets	Toledo	50 x 1,8 x 10	**9505T**

Lit superposé de sécurité

Fig. 5100S + 5140S

- Profilés de tête et de pied en tube d'acier rond de 40 mm
- Sol robuste en treillis d'acier avec 3 jambes de force transversales
- Toutes les parties métalliques thermolaquées argent
- Divisible en 2 lits simples
- Capacité de charge : 150 kg par surface de lit
- Protection de levage à visser

Couleur



RAL9006
aluminium blanc

Disponible en option



garde-corps arrière

Détails

Jambes de force du cadre

système de plug-in

Boulon de sécurité protégeant contre le soulèvement du lit supérieur

Armoire de chevet en métal

- 1 tiroir,
  2 compartiments ouverts

Couleur



RAL7035-gris clair

Fig. M1051

Description	Dimensions l x p x h en cm	Kit de sécurité (échelle + antichute à l'avant)	postérieur protection antichute	N° de commande
Plancher de lit double en treillis	90 x 200	5140S	5150S	**5100S**
Table de chevet en métal	40 x 50 x 50	-	-	**M1051**

Lit double en tube d'acier

Fig. 5020

- Profilés de tête et de pied tube d'acier rond
- Profil de tunnel durable
- Plan de couchage avec plancher en filet
- Peinture époxy laquée marron
- divisible en 2 lits simples
- Capacité de charge : 140 kg par surface de lit
- replié

Coloris

RAL8017 - brun chocolat

Détails

Jambes de force du cadre

système de plug-in

Boulon de sécurité protégeant contre le soulèvement du lit supérieur

Disponible en option

Sicherheitspaket



1



2

	Description	Dimensions l x p x h en cm	Kit de sécurité (échelle + antichute à l'avant)	N° de commande
1	Plancher de lit double en treillis	80 x 190	5542	**5019**
2	Plancher de lit double en treillis	90 x 190	5542	**5020**

Matelas en mousse de base anti-poussière
(7051, 7054, 7058, 7060, 7062)

- 1 pièce en polyuréthane
- Soufflage plus noir avec fermeture à glissière
- Lavable jusqu'à 60º
- Poids du rame RG20- 22

Fig. 7051, 7060

Matelas en mousse premium **(707070WR, 7080WR)**

- 1-pièces en polyuréthane
- Elastique extensible avec fermeture à glissière
- Lavable jusqu'à 60º
- Poids Raum RG30



Abb. 7070WR, 7080WR

Description	Dimensions L x P cm	Hauteur cm	N° de commande
Matelas en mousse	80 x 190	8	**7051**
Matelas en mousse	80 x 190	10	**7054**
Matelas en mousse	90 x 190	8	**7058**
Matelas en mousse	90 x 190	10	**7060**
Matelas en mousse	90 x 200	10	**7062**
Matelas en mousse RG30	90 x 190	10	**7070WR**
Matelas en mousse RG30	90 x 200	10	**7080WR**

Fig. 7500

Matelas à ressorts
(7500, 7600)

- Matelas 1 pièce avec âme à ressorts Bonell
- Support de rembourrage des deux côtés
- Couette matelassée côté supérieur
- Dessous lisse et recouvert

Fig. 8380

Universel
Protège-matelas universel

- Protecteur de matelas protège-matelas
- Feutre aiguilleté de jute
- Housse coton blanc
  Coton synthétique renforcé
- consolidation mutuelle
- résistant à l'abrasion
- perméable à l'air
- avec bordures

Description	Dimensions L x P cm	Hauteur cm	N° de commande
Matelas noyau à ressorts	90 x 190	14	**7500**
Matelas noyau à ressorts	90 x 200	14	**7600**
Protège-matelas	75 x 190	-	**8380**

Fig. 6145, 6148S

Coussin synthétique

- Couverture en tissu coton respirant
- Remplissage 100 % pur blanc polyester haut de gamme
- Lavable jusqu' à 60 °C

Fig. 6020

Couette synthétique

- Housse Fibranne uni
- 70 % polyester, 30 % coton
- Remplissage 100 % polyester
- Point de contrôle avec bordure
- Lavable jusqu' à 60 °C

Fig. 6006

Couverture polaire

- Différents designs
- Lavable jusqu' à 40 °C

Description	Dimensions L x P cm	Poids	N° de commande
Oreillers	50 x 60	Poids de remplissage : env. 450 g	**6145**
Oreillers	80 x 80	Poids de remplissage : env. 850 g	**6148S**
Édredon	135 x 200	env. 1100 g	**6020**
Couverture polaire	150 x 200	env. 800 g	**6006**

Fig. SLEEP. 2

Ensemble de couchage

- en vrac
- consistant en :
  1 x coussin 80 x 80 cm **- Référence 6148S**
  1 x couverture 135 x 200 **- Référence 6020**
  2 x taie d'oreiller et linge de lit **- Référence 8055**
  2 x feuilles **- Référence 8094**
- Article tel que décrit ci-dessous

Jeu de linge de lit

- polyester
- 2 pièces
- à damier bleu-blanc
- lavable jusqu' à 60 °C

Fig. 8001/8011

Fig. 8055

Jeu de linge de lit

- 2 pièces
- polyester
- tirages en couleurs variées, mixte dans une boîte en carton
- lavable jusqu' à 60 °C

Drap-housse

- différentes couleurs
- lavable jusqu' à 60 °C

Fig. 8094

Description	Dimensions L x P cm	N° de commande
Ensemble de couchage comprenant : 1 x 6148S, 1 x 6020, 2 x 8055, 2 x 8094		**Dormir 2**
Jeu de linge de lit oreiller et linge de lit	oreillers de 50 x 60 Couvre-lit de 135 x 200	**8001/8011**
Jeu de linge de lit oreiller et linge de lit	80 x 80 x 80 x 80 oreillers 135 x 200 Couvre-lit	**8055**
Draps de lit (différentes couleurs)		**8094**

Fig. 9769

Corbeille de recyclage (9769)

- matière synthétique
- Couleur noire

Fig. 9701

Poubelles à pédale (9701)

- Avec insert en plastique
- Tôle d'acier, plastifiée
- Argentée

Fig. 9751

Corbeille à ordures nette (9751)

- Couleur noire

Fig. 9704

Cendrier (9704)

- acier inoxydable

Description	Couleur	Dimensions cm	N° de commande
Corbeille 30 pièces par paquet	noir	Hauteur : 30 Ø : 27	**9769**
Poubelle à pédale 12 litres	argenté	Hauteur : 39,5 Ø : 25,5	**9701**
poubelle nette	noir	Hauteur : 35,5 Ø : 29,5	**9751**
cendrier	acier inoxydable	Hauteur : 60 Ø : 25	**9704**

Fig. GS/130

Porte-manteaux (GS/130)

- noir avec porte-parapluie

GS/02 photo

Porte-manteaux (GS/02)

- noir avec porte-parapluie et gouttière



Fig. 9505

Bande de crochet à manteau (9505)

- Bois massif avec 5 crochets

Description	N° de commande
Porte-manteaux	**GS/130**
Porte-manteaux	**GS/02**
Patère de porte-manteaux 5 crochets	**9505**

Fig. 9102

Réfrigérateur (9102)

- 70 litres
- Classe énergétique A+
- Sans congélateur
- 1 bol à légumes
- Porte en plastique laqué blanc
- Latéraux en émail blanc



Fig. 9104L

Cuisine combinée (9104L, 9104R)

- Partie supérieure composée de : Couvercle en acier inoxydable, évier avec vidange et trop-plein et, dessus normal 1500 watt, plaque de cuisson 1500 watt
- Partie inférieure composée de : réfrigérateur 81 litres, classe d'énergie A+, compartiment congélateur 2 étoiles, espace de rangement spacieux, monté
- Sans raccord

Plaque de cuisson double
(9101)

Fig. 9101

- Plaque normale 15 cm, 1000 watts, plaque rapide 18 cm 1500 watts
  2 thermostats réglables en continu,
  2 lampes pilotes, résistantes à la chaleur
  peinture, blanche, haute stabilité
- Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz, 2500 W

Description	Dimensions l x p x h en cm	N° de commande
Réfrigérateur sans compartiment congélateur	48 x 43 x 85	**9102**
Cuisine combinée	100 x 60 x 90	**9104L**- Cuve gauche **9104R**- Cuve droite
plaque de cuisson double	48 x 29 x 7,5	**9101**

Variante de couleur

RAL 1018

RAL 2004

RAL 3000

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5015

RAL 6011

RAL 6018

RAL 7021

RAL 7035

RAL 9003

RAL 9005

RAL 9006

Pour toutes les couleurs spéciales : Quantités minimales + délais de livraison sur demande

Variante décorative


blanc


gris


érable

prune clair


hêtre

Toledo

prune foncé

noisette

Pour tous les décors spéciaux, ce qui suit s'applique : Quantités minimales + délais de livraison sur demande

Variante de serrures

ZY20

Serrure à cylindre pour numéro d'article :

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101, K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C3210101, C3310101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101, 274SM0101, 276SM0101, FST4ZY, FWT4ZY, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022, CB10/7035, CB10T5010, CB10T3000, CB10T7016, CB11/7035, CB11T5010, CB11T3000, CB11T7016, CB12/7035, CB12T5010, CB12T3000, CB12T7016, 503AH

MR20 = porte droite
MR20L = porte gauche

Serrure à vrille métallique pour numéro d'article :

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101,K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C321SM0101, C331SM0101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101,274SM0101, 276SM0101, FST4, FWT4, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022



NZY

Serrure pour armoire à double porte :

2297, 2297VZ, 2297AK, 2296, 2296AK, 2295, 2294, 2290/0101, 2292, 2292/60, 2293, US92/0101

NZYGLEICH

Serrure pour Armoire à double porte avec clé similaire :

2297, 2297VZ, 2297AK, 2296, 2296AK, 2295, 2294, 2290/0101, 2292, 2292/60, 2293, US92/0101

passe-partout

Passe-partout pour armoire à double porte :

2297, 2297VZ, 2297AK, 2296, 2296AK, 2295, 2294, 2290/0101, 2292, 2292/60, 2293, US92/0101

passe-partout

Passe-partout pour serrures :

numéros d'articles correspondants : voir ZY20, RZY

DZYD

Serrure pour armoire à portes coulissantes :

ST3D01, ST2D01

FZYD

Serrure pour armoire ignifuge :

SD01/1601, SD02/1601



Vierge

Blanc pour armoire ignifuge :

SD01/1601, SD02/1602

Pour toutes les serrures et clés, les points suivants s'appliquent : Quantités minimales + délais de livraison sur demande

ZYRS

Serrure pour armoires :

RS02/7035, RS03/7035, RS05/7035, RS02/9005, RS03/9005, RS05/9005, RS02/9003, RS03/9003, RS05/9003

RZY

Serrure pour armoires :

HSE/7035, HSE/9005, HSE/9003. HSD/7035, HSD/9005, HSD/9003, 3404, 3424, DRC3/0303, DRC2/0303,DRC3/9005, DRC3/9003, DRC2/9005, DRC2/9003, DRC2/7035, DRC3/7035, UB83/0101, UB84/0101, R600/01, R620/01, R600/9005, R600/9003, R620/9005, R620/9003, RC13G, RC13/9005, RC13/9003, RC14G, RC14/9005, RC14/9003

SZY

Serrure pour armoire à portes coulissantes en bois :

SSOH2GR, SSOH2AH, SSOH3GR, SSOH3AH

HZY

Serrure pour conteneurs en bois :

HR250GR, HR250AH, HR350GR, HR350AH, AR380GR, AR380AH, AR480GR, AR480AH

HKZY

Serrure pour placards en bois :

ST80OH2GR, ST80OH2AH, ST80OH3GR,ST80OH3AH, ST80OH4GR, ST80OH4AH, ST80OH5GR, ST80OH5AH, ST80OH6GR, ST80OH6AH, 1008AH, 1008TW, 1010AH, 1010TW

VS

Manille cadenas épaisseur 5 mm pour armoires :

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101,K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C3210101, C3310101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101, 274SM0101, 276SM0101, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022

VSHZ

Numéro cadenas à cadenas épaisseur manille 5 mm pour casiers :

202SM0101, 21PSM0101, 121SM0101, 253SM0101, 52PSM0101, 24PSM0101, 23PSM0101, K41SM0101,K82SM0101, K12SM0101, 211SM0101, 212SM0101, 213SM0101, 214SM0101, 231SM0101, 232SM0101, 233SM0101, C3210101, C3310101, 2040, 2080, 2120, Z415, Z800, Z120, 905SM0101, 910SM0101, S05SM0101, S10SM0101, S15SM0101, S04SM0101, S08SM0101, S12SM0101, 272SM0101, 274SM0101, 276SM0101, DCH18012, DCH18024, DCH18011, DCH18022

Remarques

Notes

IP17/18



Mobilier pour le chantier et l'industrie – IP17/18